



**UNDERVISNINGS
MINISTERIET**
STYRELSEN
FOR IT OG LÆRING

Grænseflade til underretning om hændelser fra Ungedatabasen til UU-centre

Dato

8. juni 2017

Version Status

1.2 Gældende fra og med den 21. juni 2017

Ansvarlig

Jørgen Vejbæk

Indhold

1	Indledning	3
2	Hvem kan hente data?	3
3	Hvilke data kan hentes?	3
4	Hvilke oplysninger underrettes der om?	3
5	WS HaendelserForUUCenter	4
5.1	Modtager	6
5.2	Struktur	6
5.3	HentSvar	6
5.3.1	UuCenterHaendelserUng.....	7
5.3.2	UuCenterHaendelseUddannelsesForloeb (grundskole, ungdom, videregående).....	9
5.3.3	UuCenterHaendelseForberedendeForloeb	16
5.3.4	UuCenterHaendelseBeskaeftigelsesForloeb	18
5.3.5	UuCenterHaendelseSocialYdelse.....	18
6	WS ValideringsSvarOgAdvis.....	18
7	Fejlkoder	19
7.1	Fejlkoder ved afvist underretning	19
8	Endpoints til testmiljø	19

1 Indledning

Ifølge Vejledningsloven skal de kommunale uddannelsesvejledninger (Ungdommens Uddannelsesvejledning – UU) opsøge og vejlede alle unge, der ikke er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse, indtil de fylder 25 år.

Endvidere skal jobcentre ifølge kontanthjælpsreformen administrere, at unge under 30 år uden uddannelse skal have uddannelseshjælp i stedet for kontanthjælp.

Til dette formål har relevante uddannelsesinstitutioner pligt til at indberette oplysninger om unges uddannelsesforløb til Ungedatabasen (UDB), som drives af Styrelsen for It og Læring (STIL).

UDB videresender oplysningerne til UU og jobcentre via Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Derudover anvender STIL oplysningerne til statistiske formål.

Underretning fra UDB foregår via webservices udstillet på STIL's integrationsplatform (IP-UNG).

Dette dokument beskriver strukturen for de oplysninger, som UU kan afhente.

2 Hvem kan hente data?

Alle UU-centre kan hente hændelser fra Ungedatabasen vedrørende unge, der ifølge CPR-registret har bopælsadresse i UU's område. Endvidere kan UU-centrene afhente hændelser om unges aktivitet i grundskolen og 10. klassetrin, hvis institutionen ligger i UU-centerets område.

3 Hvilke data kan hentes?

UU kan hente data (valideringssvar) for egne indberetninger vedrørende forberedende forløb. Derudover kan UU hente hændelser om ændringer i de unges uddannelsesforløb indberettet af uddannelsesinstitutionerne, hændelser om de unges indkomst samt jobcentres data om uddannelsespålæg. Endelig kan UU forespørge på status (hændelser) for en specifik ung.

4 Hvilke oplysninger underrettes der om?

Der underrettes om ændringer i den unges uddannelsesforløb, ændringer i de forløb, som jobcentrene har initieret samt ændringer i den unges indkomst. Dette er beskrevet nærmere i det følgende.

Uddannelsesforløb:

- Optagelse på en uddannelse (fx alment gymnasium eller 1. del af grundforløb på en erhvervsuddannelse), forudsat den unge er fyldt 15 år. Bemærk, at der er forskellige CØSA-formål for 1. del af grundforløbet, og 2. del af grundforløbet (der også fortsættes med i hovedforløbet).

- Afbrud af en uddannelse
- Gennemførelse af et skole- eller uddannelsesforløb

I de tilfælde, hvor der er tale om risiko for frafald, inddrages UU direkte på initiativ af uddannelsesinstitutionen. Uddannelsesinstitutionen indberetter om risiko for frafald ved en markering i indberetningen, hvilket skal ses som et øjebliksbillede af den unges forhold. Den unge opfattes fortsat som i gang med uddannelsen. Dvs., at status for den unges uddannelsesforløb er Optaget.

Forløb initieret af jobcentre:

Et forløb kan være:

- Erhvervspraktik
- Uddannelsesrelateret aktivitet
- Uddannelsespålæg

Her informeres om, at den unge har fået et uddannelsespålæg og er i trin 1 af uddannelsespålægget.

Indkomst:

UU-centret oplyses om ændringer i den unges beskæftigelse eller forsørgelse. Hvad angår beskæftigelse informeres der om, hvorvidt den unge er deltids- eller fuldtidsbeskæftiget, herunder angives beskæftigelsesgraden.


Angående forsørgelsen oplyses der om, hvorvidt den unge modtager sociale ydelse eller ej. For yderligere oplysninger henvises til vejledningen for Unge-databasen, som findes på viden.stil.dk.

Indberetninger foretages dagligt, så derfor anbefales det, at UU-centre afhenter hændelser dagligt.

Det tilstræbes, at indberetningerne bliver sendt fra den enkelte institution til Ungedatabasen i den rækkefølge, som de registreres. Der kan dog ikke gives sikkerhed for, at det vil forholde sig således, hvilket kan afspejle sig i underretningen.

5 WS HaendelserForUUCenter

Denne webservice anvendes af UU-centre ved afhentning af hændelser for en eller flere unge. Når servicen kaldes, skal det angives hvilket UU-center, der hentes for. Servicen ligger på integrationsplatformen IP-Ung.



Figur 1 XML struktur for afhentning af hændelser

Der kan afgrænses på forskellige parametre i forhold til hvilke hændelser, der ønskes retur. Hvis ingen kriterier er udfyldt, returneres hændelser, der endnu ikke er afsendt.

Hvis HaendelseNummer er udfyldt uden CPRNr, returneres hændelser med hændelsesnumre, der er større end det angivne.

Hvis CPRNr er udfyldt uden HaendelsesNummer returneres alle, ikke-annullerede, hændelser for dette CPR-nummer.

Hvis både CPRNr og HaendelseNummer er udfyldt, returneres alle, ikke-annullerede, hændelser for dette CPR-nummer med et hændelsesnummer, der er større end det angivne.

Generelt returneres hændelser i orden efter hændelsesnummeret, med laveste hændelsesnummer først.

Hvis der ikke findes hændelser baseret på de angivne søgekriterier, returneres statusoplysningerne for den unge i UUCenterHaendelseUng.


Felt	Type	Krævet	Lovlige værdier	Beskrivelse
HaendelseNummer	String	Nej		Hvis der spørges på hændelsesnummeret, returneres alle hændelser med et større hændelsesnummer end den anførte. Laveste hændelsesnummer sendes først.
CPRNr	Integer (10)	Nej	Skal kunne findes i CPR-registret med adresse i Danmark	Her fremsøges hændelser når: Adressen for CPR-nummeret på dags dato er beliggende i en kommune, der er tilknyttet UU-centret. Hvis UU-centret dækker flere kommuner, fremsøges også hændelser for CPR-numre med adresse i disse kommuner. Der fremsøges ikke annullerede hændelser. Alderen på personen på udtrækstidspunktet skal være mellem 15 og 25 år.
<u>Modtager</u>	<u>XML element</u>	<u>Ja</u>		

5.1 Modtager

Modtager indeholder information om det eksterne system, der anvender servicen.

<u>Felt</u>	<u>Type</u>	<u>Krævet</u>	<u>Lovlige værdier</u>	<u>Beskrivelse</u>
<u>ModtagerSystemID</u>	<u>String</u>	<u>Ja</u>		<u>En streng, som udpeger det eksterne system – dvs. navnet på systemet.</u>
<u>ModtagerSystemTransaktionsID</u>	<u>String</u>	<u>Ja</u>		<u>En streng (fx et UUID el .lign.) som udpeger hvorfra i det kaldende system, de indsendte oplysninger stammer.</u>

5.2 Struktur



Figur 2: XML struktur for svar ved afhentning af hændelser

5.3 HentSvar

HentSvar indeholder oplysning om, hvorvidt der er flere hændelser, der opfylder søgekriteriet og det højeste hændelsesnummer, der er returneret i svaret.

Der returneres maksimalt 99 hændelser. Disse kan være fordelt på et varierende antal unge, så der er ikke en bestemt afgrænsning i xsd'en.

Hvis der spørges på hændelsesnummer, og der identificeres mere end 99 hændelser, returneres de 99 med det laveste hændelsesnummer. Samtidigt

returneres dels en markering for, at ikke alle hændelser er returneret og dels det højeste hændelsesnummer, der er returneret for det pågældende CPR-nummer. Derefter kan der spørges med det største hændelsesnummer i det svar, der modtages.

Felt	Type	Krævet	Lovlige værdier	Beskrivelse
FindesFlereHaendelser	Boolean	Ja	True = Ja der findes flere hændelser, og der bør spørges igen for at få de resterende. False = Nej. Alle hændelser er returneret.	Markering af om der findes flere hændelser end dem, der er returneret i det aktuelle svar. Feltet anvendes, når der er forespurgt på "siden sidst" udtræk på hændelser, hvor der er identificeret flere end 99. Når man modtager besked om, at der findes flere hændelser, er det hensigten, at der spørges igen på de resterende hændelser.
HoejesteHaendelseNummer	String	Ja Nej		HoejesteHaendelseNummer anvendes ved afhentning af hændelser. Feltet angiver det højeste hændelsesnummer, der er returneret. Hvis der er angivet en markering af, at der findes flere hændelser, kan kaldet gentages med denne værdi i HaendelseNummer, hvilket vil give de efterfølgende hændelser.
UuCenterHaendelserUng	XML element	Nej		

5.3.1 UuCenterHaendelserUng

UuCenterHaendelserUng indeholder identifikation af den unge, som hændelserne er registreret for, og de hændelser, der opfylder søgekriterierne.

Felt	Type	Krævet	Lovlige værdier	Beskrivelse
CPRNr	Integer (10)	Ja	Skal kunne findes i CPR-registeret	CPR-nummeret på den unge, som indberetningen vedrører.

Felt	Type	Krævet	Lovlige værdier	Beskrivelse
AfsluttetUddannelsesNiveau	Varchar (100)	Ja Nej	<u>Undervisningspligt</u> <u>Ungdomsuddannelse</u> <u>Videregående uddannelse</u>	Statusfelt, der oplyser hvilket højeste uddannelsesniveau den unge har afsluttet. G: Grundskole niveau U: Ungdomsudd. V: videregående udd.
UngHarUddannelsespaalæg	Boolean	Ja	True = Ung er registreret med et uddannelsespålæg i Ungedatabasen False = Ung er ikke registreret med et uddannelsespålæg	Oplysning om, hvorvidt jobcentret har markeret, at den unge har et uddannelsespålæg og, at jobcentret ønsker hændelser om den unge. STAR abonnerer på unges hændelser fra trin 1 af uddannelsespålægget. Markeringen fjernes, når STAR ikke længere har brug for hændelser fra Ungedatabasen. Dette sker ikke nødvendigvis samtidig med, at vejledningsansvaret skifter. Vedledningsansvaret skifter, hvis den unge er begyndt på den uddannelse, som pålægget omhandler.
UuCenterHaendelseUddannelsesForloeb	XML element	Nej		
UuCenterHaendelseForberedendeForloeb	XML element	Nej		
UuCenterHaendelseBeskaeftigelsesForloeb	XML element	Nej		
UuCenterHaendelseSocialYdelse	XML element	Nej		

5.3.2 UuCenterHaendelseUddannelsesForloeb (grundskole, ungdom, videregående)

UuCenterHaendelseUddannelsesForloeb indeholder de alle data om den indberettede hændelse.

Felt	Type	Krævet	Lovlige værdier	Beskrivelse
HaendelseNummer	String	Ja		Unik identifikation af indberetningen i UDB.
ForloebId	String	Ja	Se note 1.	En entydig identifikation af forløbet, som indberetningen (hændelsen) er blevet tilknyttet i UDB. Et forløb defineres ved samme kombination af CPR-nummer, hovedinstitution og uddannelseskode.
InstitutionNummer	Integer(6)	Ja	Skal kunne findes i institutionsregisteret	Afdelingen, hvor undervisningen eller aktiviteten administreres. UDB anvender værdien fra institutionsregisteret.
HaendelseDato	DateTime	Ja	yyyy-mm-dd hh:mm_ss. sssssss	Dato, hvor hændelsen indtræffer. Fx startdato på en uddannelse ved optagelse, datoen for afbrud af uddannelse, gennemførelse eller dato for risiko for frafald.
Status	Integer(2)	Ja	Se note 2	En kode, som beskriver status for den unges uddannelsesforløb (optaget, afbrud og gennemført)
AfbrudsaarsagsKode	Integer(2)	Nej, men ja ved status afbrud	Se note 3	Kode for årsagen til afbruddet af forløbet eller aktiviteten. Feltet skal udfyldes, hvis den indberettede status er afbrud.
KildeLeverandoer	Varchar (20)	Ja		Betegnelse eller kode, der identificerer kildeleverandøren.
ElevTrin	Integer (2)	Nej	Se note 4	Den unges individuelle niveau målt i klassetrin 00-11.

Felt	Type	Krævet	Lovlige værdier	Beskrivelse
Klassetrin	Integer (2)	Nej	Se note 4	Angivelse af klassetrin i grundskoleforløbet (00-11 klasse). Bemærk, enten Forberedende aktivitetskode eller Klasse-trin skal være udfyldt.
Annullering	Boolean	Nej	False = nej True = ja	Markering af, at en tidligere indberetning med samme indhold skal annulleres (fejl-indberetning).
Klassetype	Integer (2)	Nej	Se note 5	Normalklasse eller special-klasse
Klassenavn	String (30)	Nej	Fx "Ma- riehønen" eller "9B"	Navn på klassen tildelt af in-stitutionen.
Uddannelse	XML ele- ment	Nej (kun CØSAfo rmål)		
Aktivitetsgruppe- kode	Integer(4)	Nej (kun SIS)	UFMs liste over koder	Kode for uddannelsesaktivi- tet, hvor det studieadmini- strative system SIS anvendes. SIS dækker over en lang ræk- ke korte og mellemlange ud- dannelser.
StadsKode	Integer(4)	Nej (kun STADS)	Se note 6	Kode for uddannelsesaktivi- tet på mellemlange og lange videregående uddannelser, som anvender det studiead- ministrative system STADS.
SuUddannelsesko- de	Integer(4)	Nej (kun SU)	SUs liste over koder	Kode for uddannelsen. Feltet anvendes af SU. SU indberet- ter kun for videregående ud- dannelser, dog ikke uddan- nelser, som findes i syste- merne STADS og SIS.
Etatkode	Integer (10)	Nej (kun etat)	Se note 7	Etat kode på 3 karakterer. Feltet anvendes til uddannel- ser

Felt	Type	Krævet	Lovlige værdier	Beskrivelse
GennemfoertHf	Boolean	Nej	False= nej True = ja	Sættes til 'Sand', når en ung samlet set har opnået et HF bevis baseret på enkeltfag. Der indberettes med CØSA-formål 3015. Indberetningen sker efter at de relaterede enkeltfag er indberettet. Status skal indberettes som 'Gennemført'.
Registreringstid	DateTime	Ja	yyyy-mm-dd hh:mm_ss. ssssss	Tidspunktet for registreringen af ændringen i kildesystemet. Registreringstiden indsættes af UDB, hvis det ikke sker hos datakilden.
FrafaldstruetMarkering	Boolean	Nej	True = Frafaldstruet False = Ikke frafaldstruet	Markering for registrering af risiko for frafald. Nærmere beskrivelse af, hvornår en ung vurderes at være frafaldstruet ses af Ungedatabasevejledningen.
UddannelsesinstitutionKontakt	XML element	Nej		
ElevKontakt	XML element	Nej		
PraktikSted	XML element	Nej		

Note 1: ForløbsId

Et forløbsId sammenkæder flere indberetninger om samme uddannelse til et samlet forløb for den unge. På den måde skabes der en relation i Ungedatabasen fra optaget til afbrudt eller gennemført.

Ungedatabasen opretter forløbsId'et, når den første hændelse for en kombination af CPR-nummer, hovedinstitutionsnummer og uddannelseskode modtages. ForløbsId'et vil nu være det samme for alle de indberetninger, datakilden skal sende, som relaterer sig til dette forløb, indtil den unge afbryder eller gennemfører. Heraf følger, at der ikke skal være et ForløbsId i den første indberetning med status 'Optaget'.

Efter datakilden har sendt enten afbrud eller gennemførelse, og dette ikke skal annulleres, skal datakilden ikke indberette forløbsId'et, hvis den unge optages på samme uddannelse og hovedinstitution igen (typisk efter afbrud). UDB vil i disse situationer danne et nyt forløbsId til datakilden. ForløbsId'et tælles op til en højere værdi.

Bemærk, at Ungedatabasen sletter et indberettet forløbsId, hvis det vurderes ikke at passe med de oplysninger, som Ungedatabasen ligger inde med. I

så fald er det et nyt forløbsid, som vil blive returneret i valideringssvaret til datakilden.

Note 2: Status

Værdi	Betegnelse for status	Beskrivelse
1	Optaget	Den unge optages på et uddannelsesforløb. Hvis der er risiko for, at den unge afbryder uddannelsesforløbet, anvendes status Optaget også for denne indberetning.
2	Afbrudt	Den unge har afbrudt sit uddannelsesforløb.
3	Gennemført	Den unge har gennemført sit uddannelsesforløb.

Note 3: AfbrudsÅrsagskoder

De værdier, der kan modtages i Ungedatabasen, er vist herunder. Det inkluderer koder, som kan være tilegnet andre uddannelsesområder.

Afbrudsårsagskode	Betegnelse	Forklaring
1	Uddannelsen ikke påbegyndt	Den unge dukkede ikke op ved studiestart
2	Fravær	Den unge er blevet bortvist pga. for meget fravær
3	P.g.a. sygdom	Den unge har måttet opgive uddannelsen pga. sygdom
4	Faglige krav	Den unge har vist sig ude af stand til at klare uddannelsens faglige krav
5	Ændret uddannelse	Den unge har skiftet uddannelse, men fortsætter på hovedskolen
6	Skiftet hovedskole	Den unge har skiftet hovedskole (altså ikke afdelingskift), men fortsætter i samme uddannelse
7	Skiftet hovedskole og ændret uddannelse	Den unge har både skiftet hovedskole og uddannelse
8	Andet	Årsag som ikke er dækket af øvrige årsager. Fx - Den unge har udmeldt sig – Den unge har påbegyndt fuldtidsarbejde
9	Ukendt / ikke oplyst	Ingen kontakt til den unge
10	Død	
11	Uddannelsesaftale ophævet	En uddannelsesaftale ophæves i henhold til lov om erhvervsuddannelser
12	Gennemført GF2, fortsætter ej	Afbrudt erhvervsuddannelse efter gennemført GF1 (fortsætter ikke GF2)
13	Ikke bestået afsluttende eksamen	Den unge har fulgt uddannelsesforløbet, men består ikke eksamen

Note 4: KlasseTrin og Elevtrin

00 = niveau 0

01 = niveau 1

02 = niveau 2

03 = niveau 3

04 = niveau 4

05 = niveau 5

06 = niveau 6

07 = niveau 7

08 = niveau 8

09 = niveau 9

10 = niveau 10

11 = niveau 11

Note 5: Klassetype

40 = Normalklasse, fuld årgangsdelt (samme koder ved indberetning til DS)

50 = Specialklasse

41 = Normalklasse, ikke fuldt årgangsdelt

55 = Klasse for ældre tosprogede elever

Note 6: Stadskoder for uddannelse aftalt med STADS

STADSKo- de	Uddannelses- type	Sendes til UDB	UU'ers vejlednings- ansvar ophører ved fuldførelse	Erhvervskompe- tencegivende ud- dannelse
1	Adgangskursus	Ja	Nej	Nej
2	Bachelor	Ja	Ja	Ja
3	Kandidat	Ja	Ja	Ja
4	p-bachelor	Ja	Ja	Ja
5	ph.d	Ja	Ja	Ja
6	Solist	Ja	Ja	Ja
7	Suppleringsfag	Ja	Nej	Nej
8	Udelt	Ja	Ja	Ja

Note 7: Etatkoder

Etatkode	Betegnelse	Er PKAT kode	Uddannelsesniveau	Kilde
303	Politibetjent	Ja	V	Politiet
161	2 = Konstabel-elev	Ja	F	Forsvar
165	2 = Konstabel-elev	Ja	F	Forsvar
267	4 = Officers-elev	Ja	V	Forsvar
567	5= Militær-nægter	Ja	F	Forsvar
661	2 = Konstabel-elev	Ja	F	Forsvar
662	2 = Konstabel-elev	Ja	F	Forsvar
665	2 = Konstabel-elev	Ja	F	Forsvar

5.3.2.1 XML element Uddannelse

Felt	Type	Krævet	Lovlige værdier	Beskrivelse
COSAFormaal	Integer(4)	Ja	Skal kunne findes i CØSA kodesættet (uddannelsesmodellen)	Kode for ungdomsud-dannelse fra CØSA
COSAFormaalVersion	Integer(4)	Ja	Skal kunne findes i CØSA kodesættet (uddannelsesmodellen)	Kode for ungdomsud-dannelse versioneret fra CØSA
COSAformaalSpeciale	Integer(4)	Nej	Skal kunne findes i CØSA kodesættet (uddannelsesmodellen)	Kode for ungdomsud-dannelse (EUD) fra CØSA. Koden angiver hvilket speciale, der følges indenfor uddannelsen.

5.3.2.2 XML element UddannelsesinstitutionKontakt

UddannelsesinstitutionKontakt indeholder kontaktoplysninger for den relevante uddannelsesinstitution. Der vil kun forekomme oplysninger, når der er tale om risiko for frafald.

Felt	Type	Krævet	Lovlige værdier	Beskrivelse
UddannelsesinstitutionKontaktNavn	String (500)	Nej		Kontaktpersonen på institutionen, hvis der indberettes risiko for frafald: navn på person
UddannelsesinstitutionKontaktTelefon	Integer (10)	Nej		Kontaktpersonen på institutionen, hvis der indberettes risiko for frafald: telefon nummer på person
UddannelsesinstitutionKontaktEmail	String(50)	Nej		Kontaktpersonen på institutionen, hvis der indberettes risiko for frafald: e-mail på person

XML element ElevKontakt

ElevKontakt indeholder kontaktoplysninger om den unge.

Felt	Type	Krævet	Lovlige værdier	Beskrivelse
ElevKontaktTelefon	Integer (10)	Nej		Den unges telefonnummer
ElevKontaktMail	String	Nej		Den unges mailadresse

5.3.2.3 XML element PraktikSted

Praktiksted indeholder oplysninger om det praktiksted, som den unge er tilknyttet.

Felt	Type	Krævet	Lovlige værdier	Beskrivelse
PraktikCvrnr	Integer (10)	Nej		Praktikpladsens/ lærestedets CVR-nummer
PraktikLbrnr	Integer (20)	Nej		Praktikpladsens/ lærestedets løbenummer
PraktikNavn	String(50)	Nej		Praktikpladsens/ lærestedets navn
PraktikAdresse	String(50)	Nej		Praktikpladsens/ lærestedets adresse
PraktikPostnr	Integer(4)	Nej		Praktikpladsens/ lærestedets Postnr
PraktikBynavn	String(30)	Nej		Praktikpladsens/ lærestedets Ny-navn/postdistrikt
PraktikTelefon	Integer (10)	Nej		Praktikpladsens/ lærestedets telefon

Felt	Type	Krævet	Lovlige værdier	Beskrivelse
PraktikEmail	String(50)	Nej		Praktikpladsens/ lære- stedets mailadresse
PraktikKontaktper- son	String(50)	Nej		Praktikpladsens/ lære- stedets kontaktperson identificeret ved navn

5.3.3 UuCenterHaendelseForberedendeForloeb

Felt	Type	Krævet	Lovlige værdier	Beskrivelse
HaendelseNummer	String	Ja		Unik identifikation af indberetningen i UDB
ForloebId	String	Ja	Se note 1 under afsnit UuCenterHaendelse- Uddannelses- Forloeb.	En entydig identifikati- on af forløbet, som indberetningen (hæn- delsen) er blevet til- knyttet i UDB. Et forløb defineres ved samme kombination af CPR-nummer, hovedin- stitution og uddannel- seskode.
InstitutionNummer	Integer(6)	Ja	Skal kunne gen- findes i institu- tionsregisteret	Afdeling hvor undervis- ningen eller aktiviteten administreres. UDB anvender værdien fra institutionsregiste- ret
HaendelseDato	DateTime	Ja	yyyy-mm-dd hh:mm_ss.ssssss	Dato, hvor hændelsen indtræffer. Fx startdato på en uddannelse ved optagelse, datoen for afbrud af uddannelse, gennemførelse eller dato for risiko for fra- fald.
Status	Integer(2)	Ja	Se note 2 under afsnit UuCenterHaendelse- Uddannelses- Forloeb	En kode, som beskriver status for den unges uddannelsesforløb (optaget, afbrud og gennemført)
AfbrudsarsagsKo- de	Integer(2)	Nej, men ja ved status afbrud	Se note 3 under afsnit UuCenterHaendelse- Uddannelses- Forloeb	Kode for årsagen til afbruddet af forløbet eller aktiviteten. Feltet skal udfyldes, hvis den indberettede status er afbrud.

Felt	Type	Krævet	Lovlige værdier	Beskrivelse
KildeLeverandoer	Varchar (20)	Ja		Betegnelse eller kode, der identificerer kildeleverandøren
Annullering	Boolean	Nej	False = nej True = ja	Markering af, at en tidligere indberetning med samme indhold skal annulleres (fejlindberetning).
ForberedendeAktivitetsKode	String (4)	Nej		Kode fra kodesæt til forberedende forløb. Bemærk, enten Forberedende aktivitetskode eller Klassetrin skal være udfyldt. Kodesættet ses på STIL's hjemmeside med reference til Ungedatabasen (viden.stil.dk).
<u>JobcenterAktivitet-Type</u>	<u>String (1)</u>	<u>Nej</u>	<u>U = Uddannelsesaktivitet</u> <u>V = Virksomhedsaktivitet</u>	<u>Angivelse af jobcenteraktiviteten.</u>
<u>JobcenterAktivitet-Kode</u>	<u>Integer (4)</u>	<u>Nej</u>		<u>Kode for jobcenteraktiviteten</u>
Registreringstid	DateTime	Ja	yyyy-mm-dd hh:mm_ss.ssssss	Tidspunkt for registrering af tilstanden eller ændringen i kildesystemet
FrafaldstruetMarkering	Boolean	Nej	True = Frafaldstruet False = Ikke frafaldstruet	Markering for registrering af risiko for frafald. Nærmere beskrivelse af, hvornår en ung vurderes at være frafaldstruet ses af Ungedatabasevejledning.
UddannelsesinstitutionKontakt	XML element	Nej		Se format under afsnittet UuCenterHaendelseUddannelsesForloeb
ElevKontakt	XML element	Nej		Se format under afsnittet UuCenterHaendelseUddannelsesForloeb

5.3.4 UuCenterHaendelseBeskaeftigelsesForloeb

Felt	Type	Krævet	Lovlige værdier	Beskrivelse
<u>HaendelseNummer</u>	<u>String</u>	<u>Ja</u>		<u>Unik identifikation af indberetningen i UDB</u>
HaendelseDato	DateTime	Ja	yyyy-mm-dd hh:mm_ss.ssssss	Dato, hvor hændelsen indtræffer. Fx dato for påbegyndelses på en arbejdsplads .
StatusBeskaeftigelse	Varchar (20)	Ja	Ikke beskæftiget = 0 Deltidsbeskæftiget = 1 Fuldtidsbeskæftiget = 2	Den unge kan være deltid, fuldtid, ikke beskæftiget. Se vejledning til Unge-databasen for nærmere beskrivelse.
KildeLeverandoer	Varchar (20)	Ja		Betegnelse eller kode, der identificerer kildeleverandøren.
Beskaeftigelsesgrad	Integer (3)	Ja		Angivelse af beskæftigelsesgraden for den unge.

5.3.5 UuCenterHaendelseSocialYdelse

Felt	Type	Krævet	Lovlige værdier	Beskrivelse
<u>HaendelseNummer</u>	<u>String</u>	<u>Ja</u>		<u>Unik identifikation af indberetningen i UDB</u>
HaendelseDato	DateTime	Ja	yyyy-mm-dd hh:mm_ss.ssssss	Dato, hvor hændelsen indtræffer. Fx dato for påbegyndt modtagelse af sociale ydelser.
StatusSocialYdelse	Varchar (20)	Ja	Ikke forsøget= 0 Forsøget = 1	Forsøret, ikke forsøret
KildeLeverandoer	String(20)	Ja		Betegnelse eller kode, der identificerer kildeleverandøren.

6 WS ValideringsSvarOgAdvis

Se beskrivelsen af servicen i ' Grænseflade til indberetning af hændelser fra forberedende aktiviteter til Ungedatabasen'.

7 Fejlkoder

Herunder er de mulige fejlkoder vist.

7.1 Fejlkoder ved afvist underretning

Fejlnr.	Fejltekst	Forklaring	Blød fejl: B Hård fejl: H
14	Den unge findes ikke i Ungedatabasen	Der skal kun indberettes for unge med bopæl i Danmark. CPR nummeret kan ikke genfindes i Ungedatabasen i relation til en aktiv ung bosiddende i Danmark.	H
15	Aldersgrænse overskredet	Aldersgrænse overskredet. Den unges skal være fyldt 15 år og under 30 år.	H
55	Ingen hændelser eller manglende tilladelse	CPR-nummer, som er efterspurgt, findes ikke i Ungedatabasen, eller må ikke udleveres til den spørgende part.	H
69	Hændelsesnummer findes ikke	Det efterspurgte hændelsesnummer findes ikke i Ungedatabasen	H
101	exeption – UDB	Intern fejl i UDB	H

Det bemærkes, at formattjek foretages i integrationsplatformen og kan resultere i fejl 400.

Hårde fejl angives med numre op til 199.

Bløde fejl angives med numre fra 200.

8 Endpoints til testmiljø

<https://ws01.ung.stil.dk/services/HaendelserForUUCenter/?wsdl>

<https://ws01.ung.stil.dk/services/ValideringsSvarOgAdvis/?wsdl>