



**UNDERVISNINGS  
MINISTERIET**  
STYRELSEN  
FOR IT OG LÆRING

## **Grænseflade til underretning om hændelser fra Ungedatabasen til UU-centre**

Dato

**3. juli 2018**

Version      Status

**1.3          Gældende fra og med den 3. juli 2018**

Ansvarlig

**Jørgen Vejbæk**

## Indhold

<b>1</b>	<b>Indledning .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Hvem kan hente data? .....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Hvilke data kan hentes? .....</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>Hvilke oplysninger underrettes der om? .....</b>	<b>3</b>
<b>5</b>	<b>WS HaendelserForUUCenter .....</b>	<b>4</b>
5.1	Modtager .....	6
5.2	Struktur .....	7
5.3	HentSvar .....	7
5.3.1	UuCenterHaendelserUng.....	8
5.3.2	UuCenterHaendelseUddannelsesForloeb (grundskole, ungdom, videregående).....	10
5.3.3	UuCenterHaendelseForberedendeForloeb .....	17
5.3.4	UuCenterHaendelseBeskaeftigelsesForloeb .....	19
5.3.5	UuCenterHaendelseSocialYdelse.....	20
<b>6</b>	<b>WS ValideringsSvarOgAdvis.....</b>	<b>20</b>
<b>7</b>	<b>Fejlkoder .....</b>	<b>21</b>
7.1	Fejlkoder ved afvist underretning .....	21
<b>8</b>	<b>Endpoints til testmiljø .....</b>	<b>21</b>

## 1 Indledning

Ifølge Vejledningsloven skal de kommunale uddannelsesvejledninger (Ungdommens Uddannelsesvejledning – UU) opsøge og vejlede alle unge, der ikke er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse, indtil de fylder 25 år.

Endvidere skal jobcentre ifølge kontanthjælpsreformen administrere, at unge under 30 år uden uddannelse skal have uddannelseshjælp i stedet for kontanthjælp.

Til dette formål har relevante uddannelsesinstitutioner pligt til at indberette oplysninger om unges uddannelsesforløb til Ungedatabasen (UDB), som drives af Styrelsen for It og Læring (STIL).

UDB videresender oplysningerne til UU og jobcentre via Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Derudover anvender STIL oplysningerne til statistiske formål.

Underretning fra UDB foregår via webservices udstillet på STIL's integrationsplatform (IP-UNG).

Dette dokument beskriver strukturen for de oplysninger, som UU kan afhente.

## 2 Hvem kan hente data?

Alle UU-centre kan hente hændelser fra Ungedatabasen vedrørende unge, der ifølge CPR-registret har bopælsadresse i UU's område. Endvidere kan UU-centrene afhente hændelser om unges aktivitet i grundskolen og 10. klassetrin, hvis institutionen ligger i UU-centerets område.

## 3 Hvilke data kan hentes?

UU kan hente data (valideringssvar) for egne indberetninger vedrørende forberedende forløb. Derudover kan UU hente hændelser om ændringer i de unges uddannelsesforløb indberettet af uddannelsesinstitutionerne, hændelser om de unges indkomst samt jobcentres data om uddannelsespålæg. Endelig kan UU forespørge på status (hændelser) for en specifik ung.

## 4 Hvilke oplysninger underrettes der om?

Der underrettes om ændringer i den unges uddannelsesforløb, ændringer i de forløb, som jobcentrene har initieret samt ændringer i den unges indkomst. Dette er beskrevet nærmere i det følgende.

*Uddannelsesforløb:*

- Optagelse på en uddannelse (fx alment gymnasium eller 1. del af grundforløb på en erhvervsuddannelse), forudsat den unge er fyldt 15 år. Be-

mærk, at der er forskellige CØSA-formål for 1. del af grundforløbet, og 2. del af grundforløbet (der også fortsættes med i hovedforløbet).

- Afbrud af en uddannelse
- Gennemførelse af et skole- eller uddannelsesforløb

I de tilfælde, hvor der er tale om risiko for frafald, inddrages UU direkte på initiativ af uddannelsesinstitutionen. Uddannelsesinstitutionen indberetter om risiko for frafald ved en markering i indberetningen, hvilket skal ses som et øjebliksbillede af den unges forhold. Den unge opfattes fortsat som i gang med uddannelsen. Dvs., at status for den unges uddannelsesforløb er Optaget.

*Forløb initieret af jobcentre:*

Et forløb kan være:

- Erhvervspraktik
- Uddannelsesrelateret aktivitet
- Uddannelsespålæg

Endvidere informeres om, at den unge har fået et uddannelsespålæg og at jobcenteret ophører at vise interesse for den unge i forhold til uddannelsespålægget.

*Indkomst:*


UU-centret oplyses om ændringer i den unges beskæftigelse eller forsørgelse. Hvad angår beskæftigelse informeres der om, hvorvidt den unge er deltids- eller fuldtidsbeskæftiget, herunder angives beskæftigelsesgraden. Angående forsørgelsen oplyses der om, hvorvidt den unge modtager sociale ydelse eller ej. For yderligere oplysninger henvises til vejledningen for Ungedatabasen, som findes på [viden.stil.dk](http://viden.stil.dk).

Indberetninger foretages dagligt, så derfor anbefales det, at UU-centre afhenter hændelser dagligt.

Det tilstræbes, at indberetningerne bliver sendt fra den enkelte institution til Ungedatabasen i den rækkefølge, som de registreres. Der kan dog ikke gives sikkerhed for, at det vil forholde sig således, hvilket kan afspejle sig i underretningen.

## **5 WS HaendelserForUUCenter**

Denne webservice anvendes af UU-centre ved afhentning af hændelser for en eller flere unge. Når servicen kaldes, skal det angives hvilket UU-center, der hentes for. Servicen ligger på integrationsplatformen IP-Ung.



**Figur 1 XML struktur for afhentning af hændelser**

Der kan afgrænses på forskellige parametre i forhold til hvilke hændelser, der ønskes retur. Hvis ingen kriterier er udfyldt, returneres hændelser, der endnu ikke er afsendt.

Hvis HaendelseNummer er udfyldt uden CPRNr, returneres hændelser med hændelsesnumre, der er større end det angivne.

Hvis CPRNr er udfyldt uden HaendelsesNummer returneres alle, ikke-annullerede, hændelser for dette CPR-nummer.

Hvis både CPRNr og HaendelseNummer er udfyldt, returneres alle, ikke-annullerede, hændelser for dette CPR-nummer med et hændelsesnummer, der er større end det angivne.

Generelt returneres hændelser i orden efter hændelsesnummeret, med laveste hændelsesnummer først.

Hvis der ikke findes hændelser baseret på de angivne søgekriterier, returneres statusoplysningerne for den unge i UUCenterHaendelseUng.

Felt	Type	Krævet	Lovlige værdier	Beskrivelse
HaendelseNummer	String	Nej		Hvis der spørges på hændelsesnummeret, returneres alle hændelser med et større hændelsesnummer end den anførte.  Laveste hændelsesnummer sendes først.


Felt	Type	Krævet	Lovlige værdier	Beskrivelse
CPRNr	Integer (10)	Nej	Skal kunne findes i CPR-registret med adresse i Danmark	Her fremsøges hændelser når: Adressen for CPR-nummeret på dags dato er beliggende i en kommune, der er tilknyttet UU-centret. Hvis UU-centret dækker flere kommuner, fremsøges også hændelser for CPR-numre med adresse i disse kommuner. Der fremsøges ikke annullerede hændelser.  Alderen på personen på udtrækstidspunktet skal være mellem 15 og 25 år.
Modtager	XML element	Ja		

## 5.1 Modtager

Modtager indeholder information om det eksterne system, der anvender servicen.

Felt	Type	Krævet	Lovlige værdier	Beskrivelse
ModtagerSystemID	String	Ja		En streng, som udpeger det eksterne system – dvs. navnet på systemet.
ModtagerSystemTransaktionsID	String	Ja		En streng (fx et UUID el .lign.) som udpeger hvorfra i det kaldende system, de indsendte oplysninger stammer.

## 5.2 Struktur



Figur 2: XML struktur for svar ved afhentning af hændelser

## 5.3 HentSvar

HentSvar indeholder oplysning om, hvorvidt der er flere hændelser, der opfylder søgekriteriet og det højeste hændelsesnummer, der er returneret i svaret.

Der returneres maksimalt 99 hændelser. Disse kan være fordelt på et varierende antal unge, så der er ikke en bestemt afgrænsning i xsd'en.

Hvis der spørges på hændelsesnummer, og der identificeres mere end 99 hændelser, returneres de 99 med det laveste hændelsesnummer. Samtidigt returneres dels en markering for, at ikke alle hændelser er returneret og dels det højeste hændelsesnummer, der er returneret for det pågældende CPR-nummer. Derefter kan der spørges med det største hændelsesnummer i det svar, der modtages.

Felt	Type	Krævet	Lovlige værdier	Beskrivelse
------	------	--------	-----------------	-------------

Felt	Type	Krævet	Lovlige værdier	Beskrivelse
FindesFlereHaendelser	Boolean	Ja	True = Ja der findes flere hændelser, og der bør spørges igen for at få de resterende. False = Nej. Alle hændelser er returneret.	Markering af om der findes flere hændelser end dem, der er returneret i det aktuelle svar. Feltet anvendes, når der er forespurgt på "siden sidst" udtræk på hændelser, hvor der er identificeret flere end 99. Når man modtager besked om, at der findes flere hændelser, er det hensigten, at der spørges igen på de resterende hændelser.
HoejesteHaendelseNummer	String	Nej		HoejesteHaendelseNummer anvendes ved afhentning af hændelser. Feltet angiver det højeste hændelsesnummer, der er returneret. Hvis der er angivet en markering af, at der findes flere hændelser, kan kaldet gentages med denne værdi i HaendelseNummer, hvilket vil give de efterfølgende hændelser.
UuCenterHaendelserUng	XML element	Nej		

### 5.3.1 UuCenterHaendelserUng

UuCenterHaendelserUng indeholder identifikation af den unge, som hændelserne er registreret for, og de hændelser, der opfylder søgekriterierne.

Felt	Type	Krævet	Lovlige værdier	Beskrivelse
CPRNr	Integer (10)	Ja	Skal kunne findes i CPR-registeret	CPR-nummeret på den unge, som indberetningen vedrører.



Felt	Type	Krævet	Lovlige værdier	Beskrivelse
AfsluttetUddannelsesNiveau	Varchar (100)	Nej	Undervisningspligt, Ungdomsuddannelse, Videregående uddannelse	Statusfelt, der oplyser hvilket højeste uddannelsesniveau den unge har afsluttet.
UngHarUddannelsespaalæg	Boolean	Ja	True = Ung er registreret med et uddannelsespålæg i Ungedatabasen  False = Ung er ikke registreret med et uddannelsespålæg	Oplysning om, hvorvidt jobcentret har markeret, at den unge har et uddannelsespålæg og, at jobcentret ønsker hændelser om den unge.  STAR abonnerer på unges hændelser når der er givet et uddannelsespålægget, og uddannelse samt institution er kendt. Markeringen fjernes, når STAR ikke længere har brug for hændelser fra Ungedatabasen. Dette sker ikke nødvendigvis samtidig med, at vejledningsansvaret skifter. Vedledningsansvaret skifter, hvis den unge er begyndt på den uddannelse, som pålægget omhandler.
UuCenterHaendelseUddannelsesForloeb	XML element	Nej		
UuCenterHaendelseForberedendeForloeb	XML element	Nej		
UuCenterHaendelseBeskaeftigelsesForloeb	XML element	Nej		
UuCenterHaendelseSocialYdelse	XML element	Nej		

### 5.3.2 UuCenterHaendelseUddannelsesForloeb (grundskole, ungdom, videregående)

UuCenterHaendelseUddannelsesForloeb indeholder de alle data om den indberettede hændelse.

Felt	Type	Krævet	Lovlige værdier	Beskrivelse
DatoOptag	DateTime	Nej	yyyy-mm-dd hh:mm_ss. sssssss	Dato for optag i samme forløb medsendes, når den forefindes.
HaendelseNummer	String	Ja		Unik identifikation af indberetningen i UDB.
ForloebId	String	Ja	Se note 1.	En entydig identifikation af forløbet, som indberetningen (hændelsen) er blevet tilknyttet i UDB. Et forløb defineres ved samme kombination af CPR-nummer, hovedinstitution og uddannelseskode.
InstitutionNummer	Integer(6)	Ja	Skal kunne findes i institutionsregisteret	Afdelingen, hvor undervisningen eller aktiviteten administreres. UDB anvender værdien fra institutionsregisteret.
HaendelseDato	DateTime	Ja	yyyy-mm-dd hh:mm_ss. sssssss	Dato, hvor hændelsen indtræffer. Fx startdato på en uddannelse ved optagelse, datoen for afbrud af uddannelse, gennemførelse eller dato for risiko for frafald.
Status	Integer(2)	Ja	Se note 2	En kode, som beskriver status for den unges uddannelsesforløb (optaget, afbrud og gennemført)
AfbrudsarsagsKode	Integer(2)	Nej, men ja ved status afbrud	Se note 3	Kode for årsagen til afbrudet af forløbet eller aktiviteten. Feltet skal udfyldes, hvis den indberettede status er afbrud.
KildeLeverandoer	Varchar (20)	Ja		Betegnelse eller kode, der identificerer kildeleverandøren.

Felt	Type	Krævet	Lovlige værdier	Beskrivelse
ElevTrin	Integer (2)	Nej	Se note 4	Den unges individuelle niveau målt i klassetrin 00-11.
Klassetrin	Integer (2)	Nej	Se note 4	Angivelse af klassetrin i grundskoleforløbet (00-11 klasse). Bemærk, enten Forberedende aktivitetskode eller Klassetrin skal være udfyldt.
Annullering	Boolean	Nej	False = nej True = ja	Markering af, at en tidligere indberetning med samme indhold skal annulleres (fejlindberetning).
Klassetype	Integer (2)	Nej	Se note 5	Normalklasse eller specialklasse
Klassenavn	String (30)	Nej	Fx "Mariehønen" eller "9B"	Navn på klassen tildelt af institutionen.
Uddannelse	XML element	Nej (kun CØSAformål)		
ForberedendeAktivitetsKode	String (4)	Nej		Kode fra kodesæt til forberedende forløb. Bemærk, enten Forberedende aktivitetskode eller Klassetrin skal være udfyldt. Kodesættet ses på STIL's hjemmeside med reference til Ungedatabasen (viden.stil.dk).
Aktivitetsgruppekode	Integer(4)	Nej (kun SIS)	UFMs liste over koder	Kode for uddannelsesaktivitet, hvor det studieadministrative system SIS anvendes. SIS dækker over en lang række korte og mellemlange uddannelser.
StadsKode	Integer(4)	Nej (kun STADS)	Se note 6	Kode for uddannelsesaktivitet på mellemlange og lange videregående uddannelser, som anvender det studieadministrative system STADS.

Felt	Type	Krævet	Lovlige værdier	Beskrivelse
SuUddannelseskode	Integer(4)	Nej (kun SU)	SUs liste over koder	Kode for uddannelsen. Feltet anvendes af SU. SU indberetter kun for videregående uddannelser, dog ikke uddannelser, som findes i systemerne STADS og SIS.
Etatkode	Integer (10)	Nej (kun etat)	Se note 7	Etat kode på 3 karakterer. Feltet anvendes til uddannelser
GennemfoertHf	Boolean	Nej	False= nej True = ja	Sættes til 'Sand', når en ung samlet set har opnået et HF bevis baseret på enkeltfag. Der indberettes med CØSA-formål 3015. Indberetningen sker efter at de relaterede enkeltfag er indberettet. Status skal indberettes som 'Gennemført'.
Registreringstid	DateTime	Ja	yyyy-mm-dd hh:mm_ss. sssssss	Tidspunktet for registreringen af ændringen i kildesystemet. Registreringstiden indsættes af UDB, hvis det ikke sker hos datakilden.
FrafaldstruetMarkering	Boolean	Nej	True = Frafaldstruet False = Ikke frafaldstruet	Markering for registrering af risiko for frafald. Nærmere beskrivelse af, hvornår en ung vurderes at være frafaldstruet ses af Ungedatabasevejledningen.
UddannelsesinstitutionKontakt	XML element	Nej		
ElevKontakt	XML element	Nej		
PraktikSted	XML element	Nej		

**Note 1: ForløbsId**

Et forløbsId sammenkæder flere indberetninger om samme uddannelse til et samlet forløb for den unge. På den måde skabes der en relation i Ungedatabasen fra optaget til afbrudt eller gennemført.

Ungedatabasen opretter forløbsId'et, når den første hændelse for en kombination af CPR-nummer, hovedinstitutionsnummer og uddannelseskode modtages. ForløbsId'et vil nu være det samme for alle de indberetninger, datakilden skal sende, som relaterer sig til dette forløb, indtil den unge afbryder

eller gennemfører. Heraf følger, at der ikke skal være et ForløbsId i den første indberetning med status 'Optaget'.

Efter datakilden har sendt enten afbrud eller gennemførelse, og dette ikke skal annulleres, skal datakilden ikke indberette forløbId'et, hvis den unge optages på samme uddannelse og hovedinstitution igen (typisk efter afbrud). UDB vil i disse situationer danne et nyt forløbsId til datakilden. ForløbId'et tælles op til en højere værdi.

Bemærk, at Ungedatabasen sletter et indberettet forløbsId, hvis det vurderes ikke at passe med de oplysninger, som Ungedatabasen ligger inde med. I så fald er det et nyt forløbsId, som vil blive returneret i valideringssvaret til datakilden.

### Note 2: Status

Værdi	Betegnelse for status	Beskrivelse
1	Optaget	Den unge optages på et uddannelsesforløb. Hvis der er risiko for, at den unge afbryder uddannelsesforløbet, anvendes status Optaget også for denne indberetning.
2	Afbrudt	Den unge har afbrudt sit uddannelsesforløb.
3	Gennemført	Den unge har gennemført sit uddannelsesforløb.

### Note 3: AfbrudsÅrsagskoder

De værdier, der kan modtages i Ungedatabasen, er vist herunder. Det inkluderer koder, som kan være tilegnet andre uddannelsesområder.

Afbrudsårsagskode	Betegnelse	Forklaring
1	Uddannelsen ikke påbegyndt	Den unge dukkede ikke op ved studiestart
2	Fravær	Den unge er blevet bortvist pga. for meget fravær
3	P.g.a. sygdom	Den unge har måttet opgive uddannelsen pga. sygdom
4	Faglige krav	Den unge har vist sig ude af stand til at klare uddannelsens faglige krav
5	Ændret uddannelse	Den unge har skiftet uddannelse, men fortsætter på hovedskolen
6	Skiftet hovedskole	Den unge har skiftet hovedskole (altså ikke afdelingsskift), men fortsætter i samme uddannelse
7	Skiftet hovedskole og ændret uddannelse	Den unge har både skiftet hovedskole og uddannelse
8	Andet	Årsag som ikke er dækket af øvrige årsager.

		Fx - Den unge har udmeldt sig – Den unge har påbegyndt fuldtidsarbejde
9	Ukendt / ikke oplyst	Ingen kontakt til den unge
10	Død	
11	Uddannelsesaftale ophævet	En uddannelsesaftale ophæves i henhold til lov om erhvervsuddannelser
12	Gennemført GF2, fortsætter ej	Afbrudt erhvervsuddannelse efter gennemført GF1 (fortsætter ikke GF2)
13	Ikke bestået afsluttende eksamen	Den unge har fulgt uddannelsesforløbet, men består ikke eksamen

**Note 4: KlasseTrin og Elevtrin**

00 = niveau 0

01 = niveau 1

02 = niveau 2

03 = niveau 3

04 = niveau 4

05 = niveau 5

06 = niveau 6

07 = niveau 7

08 = niveau 8

09 = niveau 9

10 = niveau 10

11 = niveau 11

**Note 5: Klassetype**

40 = Normalklasse, fuld årgangsdelt (samme koder ved indberetning til DS)

50 = Specialklasse

41 = Normalklasse, ikke fuldt årgangsdelt

55 = Klasse for ældre tosprogede elever

**Note 6: Stadskoder for uddannelse aftalt med STADS**

STADSKo- de	Uddannelses- type	Sendes til UDB	UU'ers vejlednings- ansvar ophører ved fuldførelse	Erhvervskompe- tencegivende ud- dannelse
1	Adgangskursus	Ja	Nej	Nej
2	Bachelor	Ja	Ja	Ja
3	Kandidat	Ja	Ja	Ja

4	p-bachelor	Ja	Ja	Ja
5	ph.d	Ja	Ja	Ja
6	Solist	Ja	Ja	Ja
7	Suppleringsfag	Ja	Nej	Nej
8	Udelt	Ja	Ja	Ja

**Note 7: Etatkoder**

Etatkode	Betegnelse	Er PKAT kode	Uddannelsesniveau	Kilde
303	Politibetjent	Ja	V	Politiet
160	1 = Værnepligtig	Ja	F	Forsvar
161	2 = Konstabel-elev	Ja	F	Forsvar
165	2 = Konstabel-elev	Ja	F	Forsvar
267	4 = Officers-elev	Ja	V	Forsvar
270	2 = Holdleder/beredskabssassistent	Ja	V	Beredskabsstyrelsen
567	5= Militær-nægter	Ja	F	Forsvar
660	1 = Værnepligtig	Ja	F	Forsvar
661	2 = Konstabel-elev	Ja	F	Forsvar
662	2 = Konstabel-elev	Ja	F	Forsvar
663	2 = Konstabel-elev	Ja	F	Forsvar
664	2 = Sergent-elev	Ja	F	Forsvar
665	2 = Konstabel-elev	Ja	F	Forsvar

**5.3.2.1 XML element Uddannelse**

Felt	Type	Krævet	Lovlige værdier	Beskrivelse
COSAFormaal	Integer(4)	Ja	Skal kunne findes i CØSA kodesættet (uddannelsesmodellen)	Kode for ungdomsud-dannelse fra CØSA

Felt	Type	Krævet	Lovlige værdier	Beskrivelse
COSAFormaalVersion	Integer(4)	Ja	Skal kunne findes i CØSA kodesættet (uddannelsesmodellen)	Kode for ungdomsuddannelse versioneret fra CØSA
COSAformaalSpeciale	String(4)	Nej	Skal kunne findes i CØSA kodesættet (uddannelsesmodellen)	Kode for ungdomsuddannelse (EUD) fra CØSA. Koden angiver hvilket speciale, der følges indenfor uddannelsen.

### 5.3.2.2 XML element UddannelsesinstitutionKontakt

UddannelsesinstitutionKontakt indeholder kontaktoplysninger for den relevante uddannelsesinstitution. Der vil kun forekomme oplysninger, når der er tale om risiko for frafald.

Felt	Type	Krævet	Lovlige værdier	Beskrivelse
UddannelsesinstitutionKontaktNavn	String (500)	Nej		Kontaktpersonen på institutionen, hvis der indberettes risiko for frafald: navn på person
UddannelsesinstitutionKontaktTelefon	Integer (10)	Nej		Kontaktpersonen på institutionen, hvis der indberettes risiko for frafald: telefon nummer på person
UddannelsesinstitutionKontaktEmail	String(50)	Nej		Kontaktpersonen på institutionen, hvis der indberettes risiko for frafald: e-mail på person

### XML element ElevKontakt

ElevKontakt indeholder kontaktoplysninger om den unge.

Felt	Type	Krævet	Lovlige værdier	Beskrivelse
ElevKontaktTelefon	Integer (10)	Nej		Den unges telefonnummer
ElevKontaktMail	String	Nej		Den unges mailadresse



**5.3.2.3 XML element PraktikSted**

Praktiksted indeholder oplysninger om det praktiksted, som den unge er tilknyttet.

Felt	Type	Krævet	Lovlige værdier	Beskrivelse
PraktikCvnrnr	Integer (10)	Nej		Praktikpladsens/ lærestedets CVR-nummer
PraktikLbrnr	Integer (20)	Nej		Praktikpladsens/ lærestedets løbenummer
PraktikNavn	String(50)	Nej		Praktikpladsens/ lærestedets navn
PraktikAdresse	String(50)	Nej		Praktikpladsens/ lærestedets adresse
PraktikPostnr	Integer(4)	Nej		Praktikpladsens/ lærestedets Postnr
PraktikBynavn	String(30)	Nej		Praktikpladsens/ lærestedets Ny-navn/postdistrikt
PraktikTelefon	Integer (10)	Nej		Praktikpladsens/ lærestedets telefon
PraktikEmail	String(50)	Nej		Praktikpladsens/ lærestedets mailadresse
PraktikKontaktperson	String(50)	Nej		Praktikpladsens/ lærestedets kontaktperson identificeret ved navn

**5.3.3 UuCenterHaendelseForberedendeForloeb**

Felt	Type	Krævet	Lovlige værdier	Beskrivelse
DatoOptag	DateTime	Nej	yyyy-mm-dd hh:mm:ss.ssssss	Dato for optag i samme forløb medsendes, når den forefindes.
HaendelseNummer	String	Ja		Unik identifikation af indberetningen i UDB
ForloebId	String	Ja	Se note 1 under afsnit UuCenterHaendelseUddannelsesForloeb.	En entydig identifikation af forløbet, som indberetningen (hændelsen) er blevet tilknyttet i UDB. Et forløb defineres ved samme kombination af CPR-nummer, hovedinstitution og uddannelseskode.

Felt	Type	Krævet	Lovlige værdier	Beskrivelse
InstitutionNummer	Integer(6)	Ja	Skal kunne genfindes i institutionsregisteret	Afdeling hvor undervisningen eller aktiviteten administreres. UDB anvender værdien fra institutionsregisteret
HaendelseDato	DateTime	Ja	yyyy-mm-dd hh:mm_ss.ssssss	Dato, hvor hændelsen indtræffer. Fx startdato på en uddannelse ved optagelse, datoen for afbrud af uddannelse, gennemførelse eller dato for risiko for frafald.
Status	Integer(2)	Ja	Se note 2 under afsnit UuCenterHaendelse-Uddannelses-Forloeb	En kode, som beskriver status for den unges uddannelsesforløb (optaget, afbrud og gennemført)
AfbrudsarsagsKode	Integer(2)	Nej, men ja ved status afbrud	Se note 3 under afsnit UuCenterHaendelse-Uddannelses-Forloeb	Kode for årsagen til afbruddet af forløbet eller aktiviteten. Feltet skal udfyldes, hvis den indberettede status er afbrud.
KildeLeverandoer	Varchar (20)	Ja		Betegnelse eller kode, der identificerer kildeleverandøren
Annullering	Boolean	Nej	False = nej True = ja	Markering af, at en tidligere indberetning med samme indhold skal annulleres (fejlindberetning).
ForberedendeAktivitetsKode	String (4)	Nej		Kode fra kodesæt til forberedende forløb. Bemærk, enten Forberedende aktivitetskode eller Klassetrin skal være udfyldt. Kodesættet ses på STIL's hjemmeside med reference til Ungedatabasen (viden.stil.dk).

Felt	Type	Krævet	Lovlige værdier	Beskrivelse
JobcenterAktivitet-Type	String (1)	Nej	U = Uddannelsesaktivitet V = Virksomhedsaktivitet	Angivelse af jobcenteraktiviteten.
JobcenterAktivitet-Kode	Integer (4)	Nej		Kode for jobcenteraktiviteten
Registreringstid	DateTime	Ja	yyyy-mm-dd hh:mm:ss.ssssss	Tidspunkt for registrering af tilstanden eller ændringen i kildesystemet
FrafaldstruetMarkering	Boolean	Nej	True = Frafaldstruet False = Ikke frafaldstruet	Markering for registrering af risiko for frafald. Nærmere beskrivelse af, hvornår en ung vurderes at være frafaldstruet ses af Ungedatabasevejledning.
UddannelsesinstitutionKontakt	XML element	Nej		Se format under afsnittet UuCenterHaendelseUddannelsesForloeb
ElevKontakt	XML element	Nej		Se format under afsnittet UuCenterHaendelseUddannelsesForloeb

### 5.3.4 UuCenterHaendelseBeskaeftigelsesForloeb

Felt	Type	Krævet	Lovlige værdier	Beskrivelse
HaendelseNummer	String	Ja		Unik identifikation af indberetningen i UDB
HaendelseDato	DateTime	Ja	yyyy-mm-dd hh:mm:ss.ssssss	Dato, hvor hændelsen indtræffer. Fx dato for påbegyndelses på en arbejdsplads .
StatusBeskaeftigelse	Varchar (20)	Ja	Ikke beskæftiget = 0 Deltidsbeskæftiget = 1 Fuldtidsbeskæftiget = 2	Den unge kan være deltid, fuldtid, ikke beskæftiget. Se vejledning til Ungedatabasen for nærmere beskrivelse.
KildeLeverandoer	Varchar (20)	Ja		Betegnelse eller kode, der identificerer kildeleverandøren.

Felt	Type	Krævet	Lovlige værdier	Beskrivelse
Beskaeftigelsesgrad	Integer (3)	Ja		Angivelse af beskæftigelsesgraden for den unge.

### 5.3.5 UuCenterHaendelseSocialYdelse

Felt	Type	Krævet	Lovlige værdier	Beskrivelse
HaendelseNummer	String	Ja		Unik identifikation af indberetningen i UDB
HaendelseDato	DateTime	Ja	yyyy-mm-dd hh:mm_ss.ssssss	Dato, hvor hændelsen indtræffer. Fx dato for påbegyndt modtagelses af sociale ydelser.
StatusSocialYdelse	Varchar (20)	Ja	Ikke forsøget= 0 Forsøget = 1	Forsøret, ikke forsøret
KildeLeverandoer	String(20)	Ja		Betegnelse eller kode, der identificerer kildeleverandøren.

## 6 WS ValideringsSvarOgAdvis

Se beskrivelsen af servicen i ' Grænseflade til indberetning af hændelser fra forberedende aktiviteter til Ungedatabasen'.

## 7 Fejlkoder

Herunder er de mulige fejlkoder vist.

### 7.1 Fejlkoder ved afvist underretning

Fejlnr.	Fejltekst	Forklaring	Blød fejl: B Hård fejl: H
14	Den unge findes ikke i Ungedatabasen	Der skal kun indberettes for unge med bopæl i Danmark. CPR nummeret kan ikke genfindes i Ungedatabasen i relation til en aktiv ung bosiddende i Danmark.	H
15	Aldersgrænse overskredet	Aldersgrænse overskredet. Den unges skal være fyldt 15 år og under 30 år.	H
55	Ingen hændelser eller manglende tilladelse	CPR-nummer, som er efterspurgt, findes ikke i Ungedatabasen, eller må ikke udleveres til den spørgende part.	H
69	Det efterspurgte hændelsesnummer og/eller CPR-nummer findes ikke i Ungedatabasen	Det efterspurgte hændelsesnummer findes ikke i Ungedatabasen	H
101	exeption – UDB	Intern fejl i UDB	H

Det bemærkes, at formattjek foretages i integrationsplatformen og kan resultere i fejl 400.

Hårde fejl angives med numre op til 199.

Bløde fejl angives med numre fra 200.

## 8 Endpoints til testmiljø

<https://ws01.ung.stil.dk/services/v1.1/HaendelserForUUCenter/?wsdl>