



**UNDERVISNINGS
MINISTERIET**
STYRELSEN
FOR IT OG LÆRING

Grænseflade til underretning om hændelser fra Ungedatabasen til UU-centre

Dato

22. marts 2017

Version Status

1.0 Gældende fra og med den 9. juni 2017

Ansvarlig

Jørgen Vejbæk

Indhold

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Indledning | 3 |
| 2 | Hvem kan hente data? | 3 |
| 3 | Hvilke data kan hentes? | 3 |
| 4 | Hvilke oplysninger underrettes der om? | 3 |
| 5 | WS HaendelserForUUCenter | 4 |
| 5.1 | Struktur | 6 |
| 5.2 | HentSvar | 6 |
| 5.2.1 | UuCenterHaendelserUng..... | 7 |
| 5.2.2 | UuCenterHaendelseUddannelsesForloeb (grundskole, ungdom, videregående)..... | 8 |
| 5.2.3 | UuCenterHaendelseForberedendeForloeb | 15 |
| 5.2.4 | UuCenterHaendelseBeskaeftigelsesForloeb | 17 |
| 5.2.5 | UuCenterHaendelseSocialYdelse..... | 18 |
| 6 | WS ValideringsSvarOgAdvis..... | 18 |
| 7 | Fejlkoder | 18 |
| 7.1 | Fejlkoder ved afvist underretning | 18 |
| 8 | Endpoints | 19 |

1 Indledning

Ifølge Vejledningsloven skal de kommunale uddannelsesvejledninger (Ungdommens Uddannelsesvejledning – UU) opsøge og vejlede alle unge, der ikke er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse, indtil de fylder 25 år.

Endvidere skal jobcentre ifølge kontanthjælpsreformen administrere, at unge under 30 år uden uddannelse skal have uddannelseshjælp i stedet for kontanthjælp.

Til dette formål har relevante uddannelsesinstitutioner pligt til at indberette oplysninger om unges uddannelsesforløb til Ungedatabasen (UDB), som drives af Styrelsen for It og Læring (STIL).

UDB videresender oplysningerne til UU og jobcentre via Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Derudover anvender STIL oplysningerne til statistiske formål.

Underretning fra UDB foregår via webservices udstillet på STIL's integrationsplatform (IP-UNG).

Dette dokument beskriver strukturen for de oplysninger, som UU kan afhente.

2 Hvem kan hente data?

Alle UU-centre kan hente hændelser fra Ungedatabasen vedrørende unge, der ifølge CPR-registret har bopælsadresse i UU's område. Endvidere kan UU-centrene afhente hændelser om unges aktivitet i grundskolen og 10. klassetrin, hvis institutionen ligger i UU-centerets område.

3 Hvilke data kan hentes?

UU kan hente data (valideringssvar) for egne indberetninger vedrørende forberedende forløb. Derudover kan UU hente hændelser om ændringer i de unges uddannelsesforløb indberettet af uddannelsesinstitutionerne, hændelser om de unges indkomst samt jobcentres data om uddannelsespålæg. Endelig kan UU forespørge på status (hændelser) for en specifik ung.

4 Hvilke oplysninger underrettes der om?

Der underrettes om ændringer i den unges uddannelsesforløb, ændringer i de forløb, som jobcentrene har initieret samt ændringer i den unges indkomst. Dette er beskrevet nærmere i det følgende.

Uddannelsesforløb:

- Optagelse på en uddannelse (fx alment gymnasium eller 1. del af grundforløb på en erhvervsuddannelse), forudsat den unge er fyldt 15 år. Bemærk, at der er forskellige CØSA-formål for 1. del af grundforløbet, og 2. del af grundforløbet (der også fortsættes med i hovedforløbet).

- Afbrud af en uddannelse
- Gennemførelse af et skole- eller uddannelsesforløb

I de tilfælde, hvor der er tale om risiko for frafald, inddrages UU direkte på initiativ af uddannelsesinstitutionen. Uddannelsesinstitutionen indberetter om risiko for frafald ved en markering i indberetningen, hvilket skal ses som et øjebliksbillede af den unges forhold. Den unge opfattes fortsat som i gang med uddannelsen. Dvs., at status for den unges uddannelsesforløb er Optaget.

Forløb initieret af jobcentre:

Et forløb kan være:

- Erhvervspraktik
- Uddannelsesrelateret aktivitet
- Uddannelsespålæg

Her informeres om, at den unge har fået et uddannelsespålæg og er i trin 1 af uddannelsespålægget.

Indkomst:

UU-centret oplyses om ændringer i den unges beskæftigelse eller forsørgelse. Hvad angår beskæftigelse informeres der om, hvorvidt den unge er deltids- eller fuldtidsbeskæftiget, herunder angives beskæftigelsesgraden.

Angående forsørgelsen oplyses der om, hvorvidt den unge modtager sociale ydelse eller ej. For yderligere oplysninger henvises til vejledningen for Unge-databasen, som findes på viden.stil.dk.


Indberetninger foretages dagligt, så derfor anbefales det, at UU-centre afhenter hændelser dagligt.

Det tilstræbes, at indberetningerne bliver sendt fra den enkelte institution til Ungedatabasen i den rækkefølge, som de registreres. Der kan dog ikke gives sikkerhed for, at det vil forholde sig således, hvilket kan afspejle sig i underretningen.

5 WS HaendelserForUUCenter

Denne webservice anvendes af UU-centre ved afhentning af hændelser for en eller flere unge. Servicen ligger på integrationsplatformen IP-Ung. Indholdet af de data, der underrettes om, er struktureret.

Der kan afgrænses på forskellige parametre i forhold til hvilke hændelser, der ønskes retur.



Figur 1 XML struktur for afhentning af hændelser

| Felt | Type | Krævet | Lovlige værdier | Beskrivelse |
|-----------------|--------------|--------|---|---|
| HaendelseNummer | String | Nej | | Hvis der spørges på hændelsesnummeret, returneres alle hændelser med et større hændelsesnummer end den anførte. Laveste hændelsesnummer sendes først. |
| CPRNr | Integer (10) | Nej | Skal kunne findes i CPR-registret med adresse i Danmark | Her fremsøges hændelser når: Adressen for CPR-nummeret på dags dato er beliggende i en kommune, der er tilknyttet UU-centret. Hvis UU-centret dækker flere kommuner, fremsøges også hændelser for CPR-numre med adresse i disse kommuner. Der fremsøges ikke annullerede hændelser. Alderen på personen på udtrækstidspunktet skal være mellem 15 og 25 år. |

Hvis ingen kriterier er udfyldt, returneres hændelser, der endnu ikke er afsendt. Dette sker i orden efter hændelsesnummeret, med laveste hændelsesnummer først.


Hvis der ikke findes hændelser baseret på de angivne søgekriterier, så returneres en fejlkode.

Hvis både CPRNr og HændelseNummer er udfyldt, returneres alle (ikke annullerede) hændelser for dette CPR-nummer med et hændelsesnummer, der er større end det angivne. Dette sker i orden efter hændelsesnummeret, med laveste hændelsesnummer først.

Generelt returneres maksimalt 99 hændelser. Disse kan være fordelt på et varierende antal unge, så der er ikke en bestemt afgrænsning i xsd'en.

Hvis der spørges på Hændelsesnummer, og der identificeres mere end 99 hændelser, returneres de 99 med det laveste hændelsesnummer. Samtidigt returneres dels en markering for, at ikke alle hændelser er returneret og dels det højeste hændelsesnummer, der er returneret for det pågældende CPR-nummer. Derefter kan der spørges med det største hændelsesnummer i det svar, der modtages.

5.1 Struktur



Figur 2: XML struktur for svar ved afhentning af hændelser

5.2 HentSvar

HentSvar indeholder oplysning om, hvorvidt der er flere hændelser, der opfylder søgekriteriet og det højeste hændelsesnummer, der er returneret i svaret.

| Felt | Type | Krævet | Lovlige værdier | Beskrivelse |
|-----------------------|---------|--------|---|--|
| FindesFlereHaendelser | Boolean | Ja | True = Ja der findes flere hændelser, og der bør spørges igen for at få de resterende. False = Nej. Alle hændelser er returneret. | Markering af om der findes flere hændelser end dem, der er returneret i det aktuelle svar. Feltet anvendes, når der er forespurgt på "siden sidst" udtræk på hændelser, hvor der er identificeret flere end 99. Når man modtager besked om, at der findes flere hændelser, er det hensigten, at der spørges igen på de resterende hændelser. |
| HoejesteHaendel- | String | Ja | | HoejesteHaendelseNummer |

| Felt | Type | Krævet | Lovlige værdier | Beskrivelse |
|-----------------------|-------------|--------|-----------------|---|
| seNummer | | | | anvendes ved afhentning af hændelser. Feltet angiver det højeste hændelsesnummer, der er returneret. Hvis der er angivet en markering af, at der findes flere hændelser, kan kaldet gentages med denne værdi i Haendelse-Nummer, hvilket vil give de efterfølgende hændelser. |
| UuCenterHaendelserUng | XML element | Nej | | |

5.2.1 UuCenterHaendelserUng

UuCenterHaendelserUng indeholder identifikation af den unge, som hændelserne er registreret for, og de hændelser, der opfylder søgekriterierne.

| Felt | Type | Krævet | Lovlige værdier | Beskrivelse |
|----------------------------|---------------|--------|------------------------------------|---|
| CPRNr | Integer (10) | Ja | Skal kunne findes i CPR-registeret | CPR-nummeret på den unge, som indberetningen vedrører. |
| AfsluttetUddannelsesNiveau | Varchar (100) | Ja | | Statusfelt, der oplyser hvilket højeste uddannelsesniveau den unge har afsluttet. G: Grundskole niveau U: Ungdomsudd. V: videregående udd. |

| Felt | Type | Krævet | Lovlige værdier | Beskrivelse |
|---|-------------|--------|--|---|
| UngHarUddannelsespaalæg | Boolean | Ja | True = Ung er registreret med et uddannelsespaalæg i Ungedatabasen False = Ung er ikke registreret med et uddannelsespaalæg | Oplysning om, hvorvidt jobcentret har markeret, at den unge har et uddannelsespaalæg og, at jobcentret ønsker hændelser om den unge. STAR abonnerer på unges hændelser fra trin 1 af uddannelsespaalægget. Markeringen fjernes, når STAR ikke længere har brug for hændelser fra Ungedatabasen. Dette sker ikke nødvendigvis samtidig med, at vejledningsansvaret skifter. Vedledningsansvaret skifter, hvis den unge er begyndt på den uddannelse, som paalægget omhandler. |
| UuCenterHaendelseUddannelsesForloeb | XML element | Nej | | |
| UuCenterHaendelseForberedendeForloeb | XML element | Nej | | |
| UuCenterHaendelseBeskaeftigelsesForloeb | XML element | Nej | | |
| UuCenterHaendelseSocialYdelse | XML element | Nej | | |

5.2.2 UuCenterHaendelseUddannelsesForloeb (grundskole, ungdom, videregående)

UuCenterHaendelseUddannelsesForloeb indeholder de alle data om den indberettede hændelse.

| Felt | Type | Krævet | Lovlige værdier | Beskrivelse |
|-----------------|--------|--------|-----------------|--|
| HaendelseNummer | String | Ja | | Unik identifikation af indberetningen i UDB. |

| Felt | Type | Krævet | Lovlige værdier | Beskrivelse |
|-------------------|--------------|------------------------------|--|--|
| ForloebId | String | Ja | Se note 1. | En entydig identifikation af forløbet, som indberetningen (hændelsen) er blevet tilknyttet i UDB. Et forløb defineres ved samme kombination af CPR-nummer, hovedinstitution og uddannelseskode. |
| Institutionnummer | Integer(6) | Ja | Skal kunne findes i institutionsregisteret | Afdelingen, hvor undervisningen eller aktiviteten administreres. UDB anvender værdien fra institutionsregisteret. |
| HaendelseDato | DateTime | Ja | yyyy-mm-dd hh:mm_ss. sssssss | Dato, hvor hændelsen indtræffer. Fx startdato på en uddannelse ved optagelse, datoen for afbrud af uddannelse, gennemførelse eller dato for risiko for frafald. |
| Status | Integer(2) | Ja | Se note 2 | En kode, som beskriver status for den unges uddannelsesforløb (optaget, afbrud og gennemført) |
| AfbrudsarsagsKode | Integer(2) | Ne, men ja ved status afbrud | Se note 3 | Kode for årsagen til afbruddet af forløbet eller aktiviteten. Feltet skal udfyldes, hvis den indberettede status er afbrud. |
| KildeLeverandoer | Varchar (20) | Ja | | Betegnelse eller kode, der identificerer kildeleverandøren. |
| ElevTrin | Integer (2) | Nej | Se note 4 | Den unges individuelle niveau målt i klassetrin 00-11. |
| Klassetrin | Integer (2) | Nej | Se note 4 | Angivelse af klassetrin i grundskoleforløbet (00-11 klasse). Bemærk, enten Forberedende aktivitetskode eller Klassetrin skal være udfyldt. |
| Annulering | Boolean | Nej | False = nej True = ja | Markering af, at en tidligere indberetning med samme indhold skal annulleres (fejlindberetning). |

| Felt | Type | Krævet | Lovlige værdier | Beskrivelse |
|----------------------|--------------|----------------------|------------------------------------|--|
| Klassetype | Integer (2) | Nej | Se note 5 | Normalklasse eller specialklasse |
| Klassenavn | String (30) | Nej | Fx "Mariehønen" eller "9B" | Navn på klassen tildelt af institutionen. |
| Uddannelse | XML element | Nej (kun CØSAformål) | | |
| Aktivitetsgruppekode | Integer(4) | Nej (kun SIS) | UFMs liste over koder | Kode for uddannelsesaktivitet, hvor det studieadministrative system SIS anvendes. SIS dækker over en lang række korte og mellemlange uddannelser. |
| StadsKode | Integer(4) | Nej (kun STADS) | Se note 6 | Kode for uddannelsesaktivitet på mellemlange og lange videregående uddannelser, som anvender det studieadministrative system STADS. |
| SuUddannelseskode | Integer(4) | Nej (kun SU) | SUs liste over koder | Kode for uddannelsen. Feltet anvendes af SU. SU indberetter kun for videregående uddannelser, dog ikke uddannelser, som findes i systemerne STADS og SIS. |
| Etatkode | Integer (10) | Nej (kun etat) | Se note 7 | Etat kode på 3 karakterer. Feltet anvendes til uddannelser |
| GennemfoertHf | Boolean | Nej | False= nej True = ja | Sættes til 'Sand', når en ung samlet set har opnået et HF bevis baseret på enkeltfag. Der indberettes med CØSA-formål 3015. Indberetningen sker efter at de relaterede enkeltfag er indberettet. Status skal indberettes som 'Gennemført'. |
| Registreringstid | DateTime | Ja | yyyy-mm-dd hh:mm_ss. sssssss | Tidspunktet for registreringen af ændringen i kildesystemet. Registreringstiden indsættes af UDB, hvis det ikke sker hos datakilden. |

| Felt | Type | Krævet | Lovlige værdier | Beskrivelse |
|-------------------------------|-------------|--------|--|---|
| FrafaldstruetMarkering | Boolean | Nej | True = Frafaldstruet False = Ikke frafaldstruet | Markering for registrering af risiko for frafald. Nærmere beskrivelse af, hvornår en ung vurderes at være frafaldstruet ses af Ungedatabasevejledningen. |
| UddannelsesinstitutionKontakt | XML element | Nej | | |
| ElevKontakt | XML element | Nej | | |
| PraktikSted | XML element | Nej | | |

Note 1: ForløbsId

Et forløbsId sammenkæder flere indberetninger om samme uddannelse til et samlet forløb for den unge. På den måde skabes der en relation i Ungedatabasen fra optaget til afbrudt eller gennemført.

Ungedatabasen opretter forløbsId'et, når den første hændelse for en kombination af CPR-nummer, hovedinstitutionsnummer og uddannelseskode modtages. ForløbsId'et vil nu være det samme for alle de indberetninger, datakilden skal sende, som relaterer sig til dette forløb, indtil den unge afbryder eller gennemfører. Heraf følger, at der ikke skal være et ForløbsId i den første indberetning med status 'Optaget'.

Efter datakilden har sendt enten afbrud eller gennemførelse, og dette ikke skal annulleres, skal datakilden ikke indberette forløbsId'et, hvis den unge optages på samme uddannelse og hovedinstitution igen (typisk efter afbrud). UDB vil i disse situationer danne et nyt forløbsId til datakilden. ForløbsId'et tælles op til en højere værdi.

Bemærk, at Ungedatabasen sletter et indberettet forløbsId, hvis det vurderes ikke at passe med de oplysninger, som Ungedatabasen ligger inde med. I så fald er det et nyt forløbsId, som vil blive returneret i valideringssvaret til datakilden.

Note 2: Status

| Værdi | Betegnelse for status | Beskrivelse |
|-------|-----------------------|--|
| 1 | Optaget | Den unge optages på et uddannelsesforløb. Hvis der er risiko for, at den unge afbryder uddannelsesforløbet, anvendes status Optaget også for denne indberetning. |
| 2 | Afbrudt | Den unge har afbrudt sit uddannelsesforløb. |
| 3 | Gennemført | Den unge har gennemført sit uddannelsesforløb. |

Note 3: AfbrudsÅrsagskoder

De værdier, der kan modtages i Ungedatabasen, er vist herunder. Det inkluderer koder, som kan være tilegnet andre uddannelsesområder.

| Afbrudsårsagskode | Betegnelse | Forklaring |
|-------------------|---|--|
| 1 | Uddannelsen ikke påbegyndt | Den unge dukkede ikke op ved studiestart |
| 2 | Fravær | Den unge er blevet bortvist pga. for meget fravær |
| 3 | P.g.a. sygdom | Den unge har måttet opgive uddannelsen pga. sygdom |
| 4 | Faglige krav | Den unge har vist sig ude af stand til at klare uddannelsens faglige krav |
| 5 | Ændret uddannelse | Den unge har skiftet uddannelse, men fortsætter på hovedskolen |
| 6 | Skiftet hovedskole | Den unge har skiftet hovedskole (altså ikke afdelingsskift), men fortsætter i samme uddannelse |
| 7 | Skiftet hovedskole og ændret uddannelse | Den unge har både skiftet hovedskole og uddannelse |
| 8 | Andet | Årsag som ikke er dækket af øvrige årsager. Fx - Den unge har udmeldt sig – Den unge har påbegyndt fuldtidsarbejde |
| 9 | Ukendt / ikke oplyst | Ingen kontakt til den unge |
| 10 | Død | |
| 11 | Uddannelsesaftale ophævet | En uddannelsesaftale ophæves i henhold til lov om erhvervsuddannelser |
| 12 | Gennemført GF2, fortsætter ej | Afbrudt erhvervsuddannelse efter gennemført GF1 (fortsætter ikke GF2) |
| 13 | Ikke bestået afsluttende eksamen | Den unge har fulgt uddannelsesforløbet, men består ikke eksamen |

Note 4: KlasseTrin og Elevtrin

00 = niveau 0

01 = niveau 1

02 = niveau 2

03 = niveau 3

04 = niveau 4

05 = niveau 5

06 = niveau 6

07 = niveau 7

08 = niveau 8

09 = niveau 9

10 = niveau 10

11 = niveau 11

Note 5: Klassetype

40 = Normalklasse, fuld årgangsdelt (samme koder ved indberetning til DS)

50 = Specialklasse

41 = Normalklasse, ikke fuldt årgangsdelt

55 = Klasse for ældre tosprogede elever

Note 6: Stadskoder for uddannelse aftalt med STADS

| STADSkode | Uddannelses-type | Sendes til UDB | UU'ers vejledningsansvar ophører ved fuldførelse | Erhvervskompetencegivende uddannelse |
|-----------|------------------|----------------|--|--------------------------------------|
| 1 | Adgangskursus | Ja | Nej | Nej |
| 2 | Bachelor | Ja | Ja | Ja |
| 3 | Kandidat | Ja | Ja | Ja |
| 4 | p-bachelor | Ja | Ja | Ja |
| 5 | ph.d | Ja | Ja | Ja |
| 6 | Solist | Ja | Ja | Ja |
| 7 | Suppleringsfag | Ja | Nej | Nej |
| 8 | Udelt | Ja | Ja | Ja |

Note 7: Etatkoder

| Etatkode | Betegnelse | Er PKAT kode | Uddannelsesniveau | Kilde |
|----------|--------------------|--------------|-------------------|----------|
| 303 | Politibetjent | Ja | V | Politiet |
| 161 | 2 = Konstabel-elev | Ja | F | Forsvar |
| 165 | 2 = Konstabel-elev | Ja | F | Forsvar |
| 267 | 4 = Officers-elev | Ja | V | Forsvar |
| 567 | 5= Militær-nægter | Ja | F | Forsvar |
| 661 | 2 = Konstabel-elev | Ja | F | Forsvar |
| 662 | 2 = Konstabel-elev | Ja | F | Forsvar |
| 665 | 2 = Konstabel-elev | Ja | F | Forsvar |

5.2.2.1 XML element Uddannelse

| Felt | Type | Krævet | Lovlige værdier | Beskrivelse |
|---------------------|------------|--------|--|--|
| COSAFormaal | Integer(4) | Ja | Skal kunne genfindes i CØSA kodesættet (uddannelsesmodellen) | Kode for ungdomsuddannelse fra CØSA |
| COSAFormaalVersion | Integer(4) | Ja | Skal kunne genfindes i CØSA kodesættet (uddannelsesmodellen) | Kode for ungdomsuddannelse versioneret fra CØSA |
| COSAformaalSpeciale | Integer(4) | Nej | Skal kunne genfindes i CØSA kodesættet (uddannelsesmodellen) | Kode for ungdomsuddannelse (EUD) fra CØSA. Koden angiver hvilket speciale, der følges indenfor uddannelsen. |

5.2.2.2 XML element UddannelsesinstitutionKontakt

UddannelsesinstitutionKontakt indeholder kontaktoplysninger for den relevante uddannelsesinstitution. Der vil kun forekomme oplysninger, når der er tale om risiko for frafald.

| Felt | Type | Krævet | Lovlige værdier | Beskrivelse |
|--------------------------------------|--------------|--------|-----------------|---|
| UddannelsesinstitutionKontaktNavn | String (500) | Nej | | Kontaktpersonen på institutionen, hvis der indberettes risiko for frafald: navn på person |
| UddannelsesinstitutionKontaktTelefon | Integer (10) | Nej | | Kontaktpersonen på institutionen, hvis der indberettes risiko for frafald: telefon nummer på person |
| UddannelsesinstitutionKontaktEmail | String(50) | Nej | | Kontaktpersonen på institutionen, hvis der indberettes risiko for frafald: e-mail på person |

XML element ElevKontakt

ElevKontakt indeholder kontaktoplysninger om den unge.

| Felt | Type | Krævet | Lovlige værdier | Beskrivelse |
|--------------------|-----------------|--------|-----------------|-------------------------|
| ElevKontaktTelefon | Integer (10) | Nej | | Den unges telefonnummer |
| ElevKontaktMail | String | Nej | | Den unges mailadresse |

5.2.2.3 XML element PraktikSted

Praktiksted indeholder oplysninger om det praktiksted, som den unge er tilknyttet.

| Felt | Type | Krævet | Lovlige værdier | Beskrivelse |
|----------------------|-----------------|--------|-----------------|---|
| PraktikCvrnr | Integer (10) | Nej | | Praktikpladsens/ lærestedets CVR-nummer |
| PraktikLbrnr | Integer (20) | Nej | | Praktikpladsens/ lærestedets løbenummer |
| PraktikNavn | String(50) | Nej | | Praktikpladsens/ lærestedets navn |
| PraktikAdresse | String(50) | Nej | | Praktikpladsens/ lærestedets adresse |
| PraktikPostnr | Integer(4) | Nej | | Praktikpladsens/ lærestedets Postnr |
| PraktikBynavn | String(30) | Nej | | Praktikpladsens/ lærestedets Ny-navn/postdistrikt |
| PraktikTelefon | Integer (10) | Nej | | Praktikpladsens/ lærestedets telefon |
| PraktikEmail | String(50) | Nej | | Praktikpladsens/ lærestedets mailadresse |
| PraktikKontaktperson | String(50) | Nej | | Praktikpladsens/ lærestedets kontaktperson identificeret ved navn |

5.2.3 UuCenterHaendelseForberedendeForloeb

| Felt | Type | Krævet | Lovlige værdier | Beskrivelse |
|-----------------|--------|--------|-----------------|---|
| HaendelseNummer | String | Ja | | Unik identifikation af indberetningen i UDB |

| Felt | Type | Krævet | Lovlige værdier | Beskrivelse |
|-------------------|--------------|-------------------------------|---|---|
| ForloebId | String | Ja | Se note 1 under afsnit UuCenterHaendelse-Uddannelses-Forloeb. | En entydig identifikation af forløbet, som indberetningen (hændelsen) er blevet tilknyttet i UDB. Et forløb defineres ved samme kombination af CPR-nummer, hovedinstitution og uddannelseskode. |
| Institutionnummer | Integer(6) | Ja | Skal kunne findes i institutionsregisteret | Afdeling hvor undervisningen eller aktiviteten administreres. UDB anvender værdien fra institutionsregisteret |
| HaendelseDato | DateTime | Ja | yyyy-mm-dd hh:mm_ss.ssssss | Dato, hvor hændelsen indtræffer. Fx startdato på en uddannelse ved optagelse, datoen for afbrud af uddannelse, gennemførelse eller dato for risiko for frafald. |
| Status | Integer(2) | Ja | Se note 2 under afsnit UuCenterHaendelse-Uddannelses-Forloeb | En kode, som beskriver status for den unges uddannelsesforløb (optaget, afbrud og gennemført) |
| AfbrudsarsagsKode | Integer(2) | Nej, men ja ved status afbrud | Se note 3 under afsnit UuCenterHaendelse-Uddannelses-Forloeb | Kode for årsagen til afbruddet af forløbet eller aktiviteten. Feltet skal udfyldes, hvis den indberettede status er afbrud. |
| KildeLeverandoer | Varchar (20) | Ja | | Betegnelse eller kode, der identificerer kildeleverandøren |
| Annullering | Boolean | Nej | False = nej True = ja | Markering af, at en tidligere indberetning med samme indhold skal annulleres (fejlindberetning). |

| Felt | Type | Krævet | Lovlige værdier | Beskrivelse |
|-------------------------------|-------------|--------|--|---|
| ForberedendeAktivitetsKode | String (4) | Ja | | Kode fra kodesæt til forberedende forløb. Bemærk, enten Forberedende aktivitetskoder eller Klassetrin skal være udfyldt. Kodesættet ses på STIL's hjemmeside med reference til Ungedatabasen (viden.stil.dk). |
| Registreringstid | DateTime | Ja | yyyy-mm-dd hh:mm_ss.ssssss | Tidspunkt for registrering af tilstanden eller ændringen i kildesystemet |
| FrafaldstruetMarkering | Boolean | Nej | True = Frafaldstruet False = Ikke frafaldstruet | Markering for registrering af risiko for frafald. Nærmere beskrivelse af, hvornår en ung vurderes at være frafaldstruet ses af Ungedatabasevejledning. |
| UddannelsesinstitutionKontakt | XML element | Nej | | Se format under afsnittet UuCenterHaendelseUddannelsesForloeb |
| ElevKontakt | XML element | Nej | | Se format under afsnittet UuCenterHaendelseUddannelsesForloeb |

5.2.4 UuCenterHaendelseBeskaeftigelsesForloeb

| Felt | Type | Krævet | Lovlige værdier | Beskrivelse |
|----------------------|--------------|--------|---|---|
| HaendelseDato | DateTime | Ja | yyyy-mm-dd hh:mm_ss.ssssss | Dato, hvor hændelsen indtræffer. Fx dato for påbegyndelse på en arbejdsplads . |
| StatusBeskaeftigelse | Varchar (20) | Ja | Ikke beskæftiget = 0 Deltidsbeskæftiget = 1 Fuldtidsbeskæftiget = 2 | Den unge kan være deltid, fuldtid, ikke beskæftiget. Se vejledning til Ungedatabasen for nærmere beskrivelse. |
| KildeLeverandoer | Varchar (20) | Ja | | Betegnelse eller kode, der identificerer kildeleverandøren. |

| Felt | Type | Krævet | Lovlige værdier | Beskrivelse |
|---------------------|-------------|--------|-----------------|---|
| Beskaeftigelsesgrad | Integer (3) | Ja | | Angivelse af beskæftigelsesgraden for den unge. |

5.2.5 UuCenterHaendelseSocialYdelse

| Felt | Type | Krævet | Lovlige værdier | Beskrivelse |
|--------------------|--------------|--------|----------------------------------|--|
| HaendelseDato | DateTime | Ja | yyyy-mm-dd hh:mm_ss.ssssss | Dato, hvor hændelsen indtræffer. Fx dato for påbegyndt modtagelses af sociale ydelser. |
| StatusSocialYdelse | Varchar (20) | Ja | Ikke forsøget= 0 Forsøget = 1 | Forsøret, ikke forsøret |
| KildeLeverandoer | String(20) | Ja | | Betegnelse eller kode, der identificerer kildeleverandøren. |

6 WS ValideringsSvarOgAdvis

Se beskrivelsen af servicen i ' Grænseflade til indberetning af hændelser fra forbedrende aktiviteter til Ungedatabasen'.

7 Fejlkode

Herunder er de mulige fejlkode vist.

7.1 Fejlkode ved afvist underretning

| Fejlnr. | Fejltekst | Forklaring | Blød fejl: B Hård fejl: H |
|---------|--|--|------------------------------|
| 14 | Den unge findes ikke i Ungedatabasen | Der skal kun indberettes for unge med bopæl i Danmark. CPR nummeret kan ikke genfindes i Ungedatabasen i relation til en aktiv ung bosiddende i Danmark. | H |
| 15 | Aldersgrænse overskredet | Aldersgrænse overskredet. Den unges skal være fyldt 15 år og under 30 år. | H |
| 55 | Ingen hændelser eller manglende tilladelse | CPR-nummer, som er efterspurgt, findes ikke i Ungedatabasen, eller må ikke udleveres til den spørgende part. | B |
| 69 | Hændelsesnummer findes ikke | Det efterspurgte hændelsesnummer findes ikke i Ungedatabasen | B |
| 71 | Der er ingen hændelser | Kriterierne for forespørgslen giver ingen hændelser til dataaftageren. | B |
| 101 | exeption – UDB | Intern fejl i UDB | H |

Det bemærkes, at formattjek foretages i integrationsplatformen og kan resultere i fejl 400.

8 Endpoints

<https://ws01.ung.stil.dk/services/HaendelserForUUCenter/?wsdl>

<https://ws01.ung.stil.dk/services/ValideringsSvarOgAdvis/?wsdl>