



**UNDERVISNINGS
MINISTERIET**
STYRELSEN
FOR IT OG LÆRING

Grænseflade til underretning om hændelser fra Ungedatabasen til kommunen

Dato

06. marts 2019

Version Status

0.6 Gældende fra og med den 1. august 2019

Ansvarlig

Jørgen Vejbæk

Indhold

1	Indledning	3
2	Hvem kan hente data?	3
3	Hvilke data kan hentes?	3
4	Hvilke oplysninger underrettes der om?	3
5	WS HaendelserTilKommuner	54
5.1	Modtager	76
6	Struktur HentSvar	7
6.1	HaendelserUng	8
6.1.1	HaendelseUddannelsesForloeb (grundskole, forberedende, ungdom- og videregående uddannelse)	9
6.1.2	UuCenterHaendelseBeskaeftigelsesForloeb	18
6.1.3	UuCenterHaendelseSocialYdelse	1918
6.1.4	KontaktJobOgUddannelsesOnsker	19
7	Fejlkode	20
7.1	Fejlkode ved afvist underretning	20
8	Endpoints til testmiljø	21

1 Indledning

Ifølge Vejledningsloven skal den kommunale ungeindsats (KUI) opsøge og vejlede alle unge, der ikke er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse, indtil de fylder 25 år.

Endvidere skal jobcentre ifølge kontanthjælpsreformen administrere, at unge under 30 år uden uddannelse skal have uddannelseshjælp i stedet for kontanthjælp.

Til dette formål har relevante uddannelsesinstitutioner pligt til at indberette oplysninger om unges uddannelsesforløb til Ungedatabasen (UDB), som drives af Styrelsen for It og Læring (STIL).

UDB videresender oplysningerne til kommune (den kommunale Ungeindsats KUI når den unge er under 25 år og til jobcentre indtil den unge fylder 30 år). Derudover anvender STIL oplysningerne til statistiske formål.

Underretning fra UDB foregår via webservices udstillet på STIL's integrationsplatform (IPung).

Dette dokument beskriver strukturen for de oplysninger, som kommunen kan afhente.

2 Hvem kan hente data?

Kommuner kan hente hændelser fra Ungedatabasen vedrørende unge, der ifølge CPR-registret har bopælsadresse i kommunens område. Endvidere kan kommunen afhente hændelser om unges aktivitet i grundskolen og 10. klasseniveau, hvis institutionen ligger i kommunens område.

3 Hvilke data kan hentes?

Kommunen kan hente hændelser om ændringer i de unges uddannelsesforløb indberettet af uddannelsesinstitutionerne, hændelser om de unges indkomst samt jobcentres data om jobcenterinitierede aktiviteter og uddannelsespålæg. Endvidere gives oplysninger om den unges uddannelsesønsker, jobønsker og kontaktperson oplysninger i kommunen. Endelig kan kommunen forespørge på status (hændelser) for en specifik ung.

For mere uddybende information om hvad der må hentes af data, så henvises til vejledningen til Ungedatabasen under viden.stil.dk samt følgende afsnit.

4 Hvilke oplysninger underrettes der om?

Kommunen kan afhente (ved cpr-forespørgsel) oplysninger på den unges eventuelle kontaktperson i kommunen, jf. anden grænsefladebeskrivelse til Ungedatabasen. Endvidere kan unges jobønske og/eller uddannelsesønske være angivet.

Der underrettes om ændringer i den unges uddannelsesforløb, ændringer i de forløb, som jobcentrene har initieret samt ændringer i den unges indkomst.

Uddannelsesforløb:

- Optagelse på en uddannelse (fx alment gymnasium eller 1. del af grundforløb på en erhvervsuddannelse), forudsat den unge er fyldt 15 år. Bemærk, at der er forskellige CØSA-formål for 1. del af erhvervsskolegrundforløbet, og 2. del af erhvervsskolegrundforløbet (der også fortsættes med i hovedforløbet).
- Afbrud af en uddannelse
- Gennemførelse af et skole- eller uddannelsesforløb

I de tilfælde, hvor der er tale om risiko for frafald, underrettes KUI direkte på baggrund af indberetninger fra uddannelsesinstitutionen. Uddannelsesinstitutionen indberetter om risiko for frafald ved en markering i indberetningen, hvilket skal ses som et øjebliksbillede af den unges forhold. Den unge opfattes fortsat som i gang med uddannelsen. Dvs., at status for den unges uddannelsesforløb er Optaget.

Forløb initieret af jobcentre:

Et forløb kan være:

- Erhvervspraktik
- Uddannelsesrelateret aktivitet
- Uddannelsespålagsrelaterede aktiviteter

Ungedatabasen modtager indberetninger om erhvervspraktik og uddannelsesrelateret aktivitet indtil den unge fylder 25 år.

Der informeres, når Ungedatabasen orienteres om, at den unge får et uddannelsespålæg, og når jobcenteret ophører med at vise interesse for den unge i forhold til uddannelsespålægget.

Indkomst:

Kommunen oplyses om ændringer i den unges beskæftigelse eller forsørgelse. Hvad angår beskæftigelse, informeres der om, hvorvidt den unge er deltids- eller fuld-tidsbeskæftiget, herunder angives beskæftigelsesgraden.

Angående forsørgelsen oplyses der om, hvorvidt den unge modtager sociale ydelse eller ej.

Ungedatabasen viderebringer info om indkomst indtil den unge fylder 25 år.

Indberetninger foretages dagligt, så derfor anbefales det, at kommunen afhenter hændelser dagligt.

Det tilstræbes, at indberetningerne bliver sendt fra den enkelte institution til Ungedatabasen i den rækkefølge, som de registreres. Der kan dog ikke gives sikkerhed for, at det vil forholde sig således, hvilket kan afspejle sig i underretningen.

Optagelsesprøve


Der indberettes resultater fra optagelsesprøver på erhvervsskoler (EUD) og gymnasiale uddannelser (GYM). Prøverne indberettes som forløb, hvor tilmelding til prøve sidestilles med et optag. Prøven består af en faglig prøve samt en samtale. Vurdere skolen at den unge har bestået, så resultere det i en hændelse med status gennem-

ført. Består den unge ikke, så resultere det i en hændelse med status afbrud og en afbrudsårsag. Der er afsat 2 CØSA-formål i uddannelsesmodellen til prøver (hhv. EUD og GYM).

5 WS HaendelserTilKommuner

Denne webservice anvendes af kommunerne ved afhentning af hændelser for en eller flere unge. Når servicen kaldes, skal det angives hvilken kommune, der hentes for.

Servicen ligger på integrationsplatformen IP-Ung.



Figur 1 XML struktur for afhentning af hændelser

Der kan afgrænses på forskellige parametre i forhold til hvilke hændelser, der ønskes retur. Hvis ingen kriterier er udfyldt, returneres hændelser, der endnu ikke er afsendt. Der kan hentes hændelser, indtil den unge fylder 30 år.

Hvis HaendelseNummer er udfyldt uden CPRNr, returneres uafhængte hændelser med hændelsesnumre, der er større end det angivne. Der kan hentes hændelser indtil den unge fylder 30 år.

Hvis CPRNr er udfyldt uden HaendelsesNummer, returneres alle ikke-annullerede hændelser for dette CPR-nummer. Er den unge fyldt 25 år, så sendes uddannelseshændelser, dog kun de hændelser hvor hændelsesdato ligger efter den unge er fyldt 25 år. Den valgte afskærmning ift. under/over 25 år er forankret i vejledningsloven. Yderligere sendes evt. oplysninger om kontaktperson i kommunen samt den unges job- og uddannelsesønsker

Har den unge gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse, så returneres kun status information om den unge samt optag- og gennemførelshændelse på første uddannelsesforløb af ovenstående art. Hvilke uddannelser, som er erhvervskompetencegivende, fremgår af linket til UDB stamdata på Viden.stil.dk under Uddannelsesmodeller/-kodesæt.

Hvis både CPRNr og HaendelseNummer er udfyldt, returneres alle ikke-annullerede hændelser for dette CPR-nummer med et hændelsesnummer, der er større end det angivne. Er den unge fyldt 25 år, så sendes uddannelseshændelser, dog kun de hændelser hvor hændelsesdato ligger efter den unge er fyldt 25 år. Yderligere sendes evt. oplysninger om kontaktperson i kommunen samt den unges job- og uddannelsesønsker

Generelt returneres hændelser i orden efter hændelsesnummeret, med laveste hændelsesnummer først.

Hvis der ikke findes hændelser baseret på de angivne søgekriterier, returneres statusoplysningerne for den unge i elementet HaendelseUng.


Felt	Type	Krævet	Lovlige værdier	Beskrivelse
HaendelseNummer	String	Nej		Hvis der spørges på hændelsesnummeret, returneres alle uafhængte hændelser med et større hændelsesnummer end den anførte. Laveste hændelsesnummer sendes først.
CPRNr	String (10)	Nej	Skal kunne findes i CPR-registret med adresse i Danmark	Her fremsøges hændelser når: Adressen for CPR-nummeret er beliggende i den kommune, den unge har bopæl jf. det seneste CPR-udtræk i Ungedatabasen. Der fremsøges ikke annullerede hændelser. Kommunen kan udtrække alle hændelser på unge i alderen fra 15 til og med 24 år. Kommunen kan trække status information og uddannelseshændelser (som er indtruffet efter den unge fyldte 25 år) om de unge i alderen 25-29 år. Der henvises til Ungedatabasen vejledning under Videns.stil.dk for uddybende information.
InstitutionsNummer	Sting (6)	Ja	Overføres fra brugernavn i IP-UNG headeren	Hovedinstitutionsnummer fra den kaldende institution.
Modtager	XML element	Ja		Modtagerfeltet skal indeholde information om det eksterne system, der anvender webservice.

5.1 Modtager

Modtager indeholder information om det eksterne system, der anvender servicen.

Felt	Type	Krævet	Lovlige værdier	Beskrivelse
ModtagerSystemID	String	Ja		En streng, som udpeger det eksterne system – dvs. navnet på systemet.
ModtagerSystemTransaktionsID	String	Ja		En streng (fx et UUID el .lign.) som udpeger hvorfra i det kaldende system, de indsendte oplysninger stammer.

6 Struktur HentSvar



Figur 2: XML struktur for svar ved afhentning af hændelser

HentSvar indeholder oplysning om, hvorvidt der er flere hændelser, der opfylder søgekriteriet og det højeste hændelsesnummer, der er returneret i svaret.

Der returneres maksimalt 99 hændelser. Disse kan være fordelt på et varierende antal unge, så der er ikke en bestemt afgrænsning i xsd'en.

Hvis der spørges på hændelseNummer, og der identificeres mere end 99 hændelser, returneres de 99 med det laveste hændelsesnummer. Samtidigt returneres dels en markering for, at ikke alle hændelser er returneret og dels det højeste hændelsesnummer, der er returneret for det pågældende CPR-nummer. Derefter kan der spørges med det største hændelsesnummer i det svar, der modtages.

Felt	Type	Krævet	Lovlige værdier	Beskrivelse
FindesFlereHaendelser	Boolean	Ja	True = Ja der findes flere hændelser, og der bør spørges igen for at få de resterende. False = Nej. Alle hændelser er returneret.	Markering af om der findes flere hændelser end dem, der er returneret i det aktuelle svar. Feltet anvendes, når der er forespurgt på "siden sidst" udtræk på hændelser, hvor der er identificeret flere end 99. Når man modtager besked om, at der findes flere hændelser, er det hensigten, at der spørges igen på de resterende hændelser.
HoejesteHaendelseNummer	String	Nej		HoejesteHaendelseNummer anvendes ved afhentning af hændelser. Feltet angiver det højeste hændelsesnummer, der er returneret. Hvis der er angivet en markering af, at der findes flere hændelser, kan kaldet gentages med denne værdi i HaendelseNummer, hvilket vil give de efterfølgende hændelser.
HaendelserUng	XML element	Nej		

6.1 HaendelserUng

HaendelserUng indeholder identifikation af den unge, som hændelserne er registreret for, og de hændelser, der opfylder søgekriterierne.

Felt	Type	Krævet	Lovlige værdier	Beskrivelse
CPRNr	Integer (10)	Ja	Skal kunne findes i CPR-registeret	CPR-nummeret på den unge, som indberetningen vedrører.

Felt	Type	Krævet	Lovlige værdier	Beskrivelse
AfsluttetUddannelsesNiveau	Varchar (100)	Nej	Undervisningspligt, Erhvervs-kompetencegivende uddannelse	Statusfelt, der oplyser hvilket højeste uddannelsesniveau den unge har afsluttet.
UngHarUddannelsespaalæg	Boolean	Ja	True = Ung er registreret med et uddannelsespaalæg i Ungedatabasen False = Ung er ikke registreret med et uddannelsespaalæg	Oplysning om, hvorvidt jobcentret har markeret, at den unge har et uddannelsespaalæg og, at jobcentret ønsker hændelser om den unge. STAR abonnerer på unges hændelser når der er givet et uddannelsespaalægget, og uddannelse samt institution er kendt. Markeringen fjernes, når jobcenteret ikke længere har brug for hændelser fra Ungedatabasen. Jobcentrene opfordres til først at lukke abonnementet når den unge har gennemført eller afbrudt uddannelsen.
HaendelseUddannelsesForloeb	XML element	Nej		
HaendelseBeskaeftigelsesForloeb	XML element	Nej		
HaendelseSocialYdelse	XML element	Nej		
KontaktJobOgUddannelsesOnsker	XML element	Nej		Den unges eventuelle kontaktperson i kommune, samt den unges job og/eller uddannelsesønske. Udfyldes kun ved CPR forespørgsel.

6.1.1 HaendelseUddannelsesForloeb (grundskole, forberedende, ungdom- og videregående uddannelse)

HaendelseUddannelsesForloeb indeholder de alle data om den indberettede hændelse.

Felt	Type	Krævet	Lovlige værdier	Beskrivelse
DatoOptag	DateTime	Nej	yyyy-mm-dd hh:mm_ss. ssssss	Dato for optag i samme forløb medsendes, når den forefindes.
HaendelseNummer	String	Ja		Unik identifikation af indberetningen i UDB.
ForloebId	String	Ja	Se note 1.	En entydig identifikation af forløbet, som indberetningen (hændelsen) er blevet tilknyttet i UDB. Et forløb defineres ved samme kombination af CPR-nummer, hovedinstitution og uddannelseskode.
InstitutionNummer	Integer(6)	Ja	Skal kunne findes i institutionsregisteret	Afdelingen, hvor undervisningen eller aktiviteten administreres. UDB anvender værdien fra institutionsregisteret.
HaendelseDato	DateTime	Ja	yyyy-mm-dd hh:mm_ss. ssssss	Dato, hvor hændelsen indtræffer. Fx startdato på en uddannelse ved optagelse, datoen for afbrud af uddannelse, gennemførelse eller dato for risiko for frafald.
Status	Integer(2)	Ja	Se note 2	En kode, som beskriver status for den unges uddannelsesforløb (optaget, afbrud og gennemført)
AfbrudsarsagsKode	Integer(2)	Nej, men ja ved status afbrud	Se note 3	Kode for årsagen til afbruddet af forløbet eller aktiviteten. Feltet skal udfyldes, hvis den indberettede status er afbrud.
KildeLeverandoer	Varchar (20)	Ja		Betegnelse eller kode, der identificerer kildeleverandøren.
ElevTrin	Integer (2)	Nej	Se note 4	Den unges individuelle niveau målt i klassetrin 00-11.

Felt	Type	Krævet	Lovlige værdier	Beskrivelse
Klassetrin	Integer (2)	Nej	Se note 4	Angivelse af klassetrin i grundskoleforløbet (00-11 klasse). Bemærk, enten Forberedende aktivitetskode eller Klassetrin skal være udfyldt.
Klassetype	Integer (2)	Nej	Se note 5	Normalklasse eller specialklasse
Klassenavn	String (30)	Nej	Fx "Marienhønen" eller "9B"	Navn på klassen tildelt af institutionen.
ForberedendeAktivitetsKode	String (4)	Nej		Kode fra kodesæt til forberedende forløb. Bemærk, enten Forberedende aktivitetskode eller Klassetrin skal være udfyldt. Kodesættet ses på STIL's hjemmeside med reference til Ungedatabasen (viden.stil.dk).
Annullering	Boolean	Nej	False = nej True = ja	Markering af, at en tidligere indberetning med samme indhold skal annulleres (fejlindberetning).
Uddannelse	XML element	Nej (kun CØSA-formål)		
Aktivitetsgruppekode	Integer(4)	Nej (kun SIS)	UFMs liste over koder	Kode for uddannelsesaktivitet, hvor det studieadministrative system SIS anvendes. SIS dækker over en lang række korte og mellemlange uddannelser.
StadsKode	Integer(4)	Nej (kun STADS)	Se note 6	Kode for uddannelsesaktivitet på mellemlange og lange videregående uddannelser, som anvender det studieadministrative system STADS.
Etatkode	Integer (10)	Nej (kun ved etat uddannelser)	Se note 7	Etat kode på 3 karakterer. Feltet anvendes til uddannelser indenfor politi og forsvar. Der anvendes PKAT koder

Felt	Type	Krævet	Lovlige værdier	Beskrivelse
GennemfoertHf	Boolean	Nej	False= nej True = ja	Sættes til 'Sand', når en ung samlet set har opnået et HF bevis baseret på enkeltfag. Der indberettes med CØSA-formål 3015. Indberetningen sker efter at de relaterede enkeltfag er indberettet. Status skal indberettes som 'Gennemført'.
Registreringstid	DateTime	Ja	yyyy-mm-dd hh:mm_ss. sssssss	Tidspunktet for registreringen af ændringen i kildesystemet. Registreringstiden indsættes af UDB, hvis det ikke sker hos datakilden.
FrafaldstruetMarkering	Boolean	Nej	True = Frafaldstruet False = Ikke frafaldstruet	Markering for registrering af risiko for frafald. Nærmere beskrivelse af, hvornår en ung vurderes at være frafaldstruet ses af Ungedatabasevejledningen.
UddannelsesinstitutionKontakt	XML element	Nej		
ElevKontakt	XML element	Nej		
PraktikSted	XML element	Nej		
JobcenterAktivitetType	String (1)	Nej	U = Uddannelsesaktivitet V = Virksomhedsaktivitet	Angivelse af jobcenteraktiviteten.
JobcenterAktivitetKode	Integer (4)	Nej		Kode for jobcenteraktiviteten.
Skoleperiode	String(2)	Nej	Skal findes i uddannelsesmodellen	Kode for skoleperiode under uddannelser, hvor der benyttes CØSA-formål. Benyttes i forbindelse med FGU uddannelse til at se hvor den unge er i uddannelsesforløbet.

Felt	Type	Krævet	Lovlige værdier	Beskrivelse
EguUddannelsesbevis	Boolean	Nej	True: Opnået Egu uddannelsesbevis False: Ikke opnået Egu uddannelsesbevis	Sættes til true når den unge har gennemført en FGU uddannelse med retningen EGU, og opnået at få et uddannelsesbevis herpå. Markeringen giver ikke erhvervs-kompetence.

Note 1: ForløbsId

Et forløbsId sammenkæder flere indberetninger om samme uddannelse til et samlet forløb for den unge. På den måde skabes der en relation i Ungedatabasen fra optaget til afbrudt eller gennemført.

Ungedatabasen opretter forløbsId'et, når den første hændelse for en kombination af CPR-nummer, hovedinstitutionsnummer og uddannelseskode modtages. ForløbsId'et vil nu være det samme for alle de indberetninger, datakilden skal sende, som relaterer sig til dette forløb, indtil den unge afbryder eller gennemfører. Heraf følger, at der ikke skal være et ForløbsId i den første indberetning med status 'Optaget'.

Efter datakilden har sendt enten afbrud eller gennemførelse, og dette ikke skal annulleres, skal datakilden ikke indberette forløbsId'et, hvis den unge optages på samme uddannelse og hovedinstitution igen (typisk efter afbrud). UDB vil i disse situationer danne et nyt forløbsId til datakilden. ForløbsId'et tælles op til en højere værdi.

I forbindelse med FGU uddannelsen, så kan der komme en del optag med samme forløbsId. Det skyldes, at der kun er et CØSA-formål til FGU uddannelsen samt afsøgningsforløbet, og at der indberettes ved skift af speciale og skoleperiode. Der sendes først afbrud eller gennemført, når den unge forlader eller afslutter FGU helt.

Bemærk, at Ungedatabasen sletter et indberettet forløbsId, hvis det vurderes ikke at passe med de oplysninger, som Ungedatabasen ligger inde med. I så fald er det et nyt forløbsId, som vil blive returneret i valideringssvaret til datakilden.

Note 2: Status

Værdi	Betegnelse for status	Beskrivelse
1	Optaget	Den unge optages på et uddannelsesforløb. Hvis der er risiko for, at den unge afbryder uddannelsesforløbet, anvendes status Optaget også for denne indberetning.
2	Afbrudt	Den unge har afbrudt sit uddannelsesforløb.
3	Gennemført	Den unge har gennemført sit uddannelses-

		forløb.
--	--	---------

Note 3: AfbrudsÅrsagskoder

De værdier, der kan modtages i Ungedatabasen, er vist herunder. Det inkluderer koder, som kan være tilegnet andre uddannelsesområder.

Afbrudsårsagskode	Betegnelse	Forklaring
1	Uddannelsen ikke påbegyndt	Den unge dukkede ikke op ved studiestart
2	Fravær	Den unge er blevet bortvist pga. for meget fravær
3	P.g.a. sygdom	Den unge har måttet opgive uddannelsen pga. sygdom
4	Faglige krav	Den unge har vist sig ude af stand til at klare uddannelsens faglige krav
5	Ændret uddannelse	Den unge har skiftet uddannelse, men fortsætter på hovedskolen
6	Skiftet hovedskole	Den unge har skiftet hovedskole (altså ikke afdelingsskift), men fortsætter i samme uddannelse
7	Skiftet hovedskole og ændret uddannelse	Den unge har både skiftet hovedskole og uddannelse
8	Andet	Årsag som ikke er dækket af øvrige årsager. Fx - Den unge har udmeldt sig – Den unge har påbegyndt fuldtidsarbejde
9	Ukendt / ikke oplyst	Ingen kontakt til den unge
10	Død	
11	Uddannelsesaftale ophævet	En uddannelsesaftale ophæves i henhold til lov om erhvervsuddannelser
12	Gennemført GF2, fortsætter ej	Afbrudt erhvervsuddannelse efter gennemført GF1 (fortsætter ikke GF2)
13	Ikke bestået afsluttende eksamen	Den unge har fulgt uddannelsesforløbet, men består ikke eksamen
14	Fuldført afsøgningsforløb, fortsætter ej FGU	Den unge fortsætter ikke på FGU basisniveau, men har fuldført afsøgningsforløbet.
15	Ikke bestået optagelsesprøve og nej ved samtale	Ikke bestået optagelsesprøve og nej ved samtale
16	Ikke bestået optagelsesprøve og ej mødt til samtale	Ikke bestået optagelsesprøve og ej mødt til samtale
17	Ikke bestået samtale (bruges på EUD)	Ikke bestået samtale (bruges på EUD)
18	Bestået optagelsesprøve men nej ved samtale	Bestået optagelsesprøve men nej ved samtale
19	Bestået optagelsesprøve og ej mødt til samtale	Bestået optagelsesprøve og ej mødt til samtale

Note 4: KlasseTrin og Elevtrin

00 = niveau 0

01 = niveau 1

02 = niveau 2

03 = niveau 3

04 = niveau 4

05 = niveau 5

06 = niveau 6

07 = niveau 7

08 = niveau 8

09 = niveau 9

10 = niveau 10

11 = niveau 11

12 = niveau 12

Note 5: Klassetype

40 = Normalklasse, fuld årgangsdelt (samme koder ved indberetning til DS)

41 = Normalklasse, ikke fuldt årgangsdelt

45 = EUD 10 – Erhvervsrettet 10. classes forløb

46 = 20/20 – Kombineret 10.klasse og erhvervsskole

50 = Specialklasse

55 = Klasse for ældre tosprogede elever

71 = Klasser for privatister/enkeltfagskursister

Note 6: Stadskoder for uddannelse aftalt med STADS

STADSKo- de	Uddannelses- type	Sendes til UDB	UU'ers vejlednings- ansvar ophører ved fuldførelse
1	Adgangskursus	Ja	Nej
2	Bachelor	Ja	Ja
3	Kandidat	Ja	Ja
4	p-bachelor	Ja	Ja
5	ph.d	Ja	Ja
6	Solist	Ja	Ja
7	Suppleringsfag	Ja	Nej
8	Udelt	Ja	Ja

Note 7: Etatkoder

Etatkode	Betegnelse	Er PKAT kode	Uddannelsesniveau	Kilde
249	Politikadet	Ja	F	Politi
303	Politibetjent	Ja	V	Politi
160	1 = Værnepligtig	Ja	F	Forsvar
161	2 = Konstabel-elev	Ja	F	Forsvar
165	2 = Konstabel-elev	Ja	F	Forsvar
267	4 = Officers-elev	Ja	V	Forsvar
270	2 = Holdleder/beredskabssassistent	Ja	V	Forsvar
567	5= Militær-nægter	Ja	F	Forsvar
660	1 = Værnepligtig	Ja	F	Forsvar
661	2 = Konstabel-elev	Ja	F	Forsvar
662	2 = Konstabel-elev	Ja	F	Forsvar
663	2 = Konstabel-elev	Ja	F	Forsvar
664	2 = Sergent-elev	Ja	F	Forsvar
665	2 = Konstabel-elev	Ja	F	Forsvar

6.1.1.1 XML element Uddannelse

Felt	Type	Krævet	Lovlige værdier	Beskrivelse
COSAFormaal	Integer(4)	Ja	Skal kunne findes i CØSA kodesættet (uddannelsesmodellen)	Kode for ungdomsud-dannelse fra CØSA
COSAFormaalVersion	Integer(4)	Ja	Skal kunne findes i CØSA kodesættet (uddannelsesmodellen)	Kode for ungdomsud-dannelse versioneret fra CØSA

Felt	Type	Krævet	Lovlige værdier	Beskrivelse
COSAformaalSpeciale	String(4)	Nej	Skal kunne findes i CØSA kodesættet (uddannelsesmodellen)	Kode for ungdomsuddannelse (EUD) fra CØSA. Koden angiver hvilket speciale, der følges indenfor uddannelsen.

6.1.1.2 XML element UddannelsesinstitutionKontakt

UddannelsesinstitutionKontakt indeholder kontaktoplysninger for den relevante uddannelsesinstitution. Der vil kun forekomme oplysninger, når der er tale om risiko for frafald.

Felt	Type	Krævet	Lovlige værdier	Beskrivelse
UddannelsesinstitutionKontaktNavn	String (500)	Nej		Kontaktpersonen på institutionen, hvis der indberettes risiko for frafald: navn på person
UddannelsesinstitutionKontaktTelefon	Integer (10)	Nej		Kontaktpersonen på institutionen, hvis der indberettes risiko for frafald: telefon nummer på person
UddannelsesinstitutionKontaktEmail	String(50)	Nej		Kontaktpersonen på institutionen, hvis der indberettes risiko for frafald: e-mail på person

6.1.1.3 XML element ElevKontakt

ElevKontakt indeholder kontaktoplysninger om den unge.

Felt	Type	Krævet	Lovlige værdier	Beskrivelse
ElevKontaktTelefon	Integer (10)	Nej		Den unges telefonnummer
ElevKontaktMail	String	Nej		Den unges mailadresse

6.1.1.4 XML element PraktikSted

Praktiksted indeholder oplysninger om det praktiksted, som den unge er tilknyttet.

Felt	Type	Krævet	Lovlige værdier	Beskrivelse
PraktikCvnrnr	Integer (10)	Nej		Praktikpladsens/ lære- stedets CVR-nummer

Felt	Type	Krævet	Lovlige værdier	Beskrivelse
PraktikLbrnr	Integer (20)	Nej		Praktikpladsens/ lære- stedets løbenummer
PraktikNavn	String(50)	Nej		Praktikpladsens/ lære- stedets navn
PraktikAdresse	String(50)	Nej		Praktikpladsens/ lære- stedets adresse
PraktikPostnr	Integer(4)	Nej		Praktikpladsens/ lære- stedets Postnr
PraktikBynavn	String(30)	Nej		Praktikpladsens/ lære- stedets Ny- navn/postdistrikt
PraktikTelefon	Integer (10)	Nej		Praktikpladsens/ lære- stedets telefon
PraktikEmail	String(50)	Nej		Praktikpladsens/ lære- stedets mailadresse
PraktikKontaktper- son	String(50)	Nej		Praktikpladsens/ lære- stedets kontaktperson identificeret ved navn

6.1.2 UuCenterHaendelseBeskaeftigelsesForloeb

Information om beskæftigelse er et statusfelt med tre mulige værdier og kan ikke opfattes som en hændelse med en start- og slutdato.

Felt	Type	Krævet	Lovlige værdier	Beskrivelse
HaendelseNummer	String	Ja		Unik identifikation af indberetningen i UDB
HaendelseDato	DateTime	Ja	yyyy-mm-dd hh:mm_ss.ssssss	Dato, hvor hændelsen indtræffer. Fx dato for påbegyndelse på en arbejdsplads .
StatusBeskaeftigel- se	Varchar (20)	Ja	Ikke beskæftiget = 0 Deltidsbeskæf- tignet = 1 Fuldtidsbeskæf- tignet = 2	Den unge kan være deltid, fuldtid, ikke be- skæftiget. Se vejledning til Unge- databasen for nærmere beskrivelse.
KildeLeverandoer	Varchar (20)	Ja		Betegnelse eller kode, der identificerer kilde- leverandøren.
Beskaeftigelsesgrad	Integer (3)	Ja		Angivelse af beskæfti- gelsesgraden for den unge.

6.1.3 UuCenterHaendelseSocialYdelse

Felt	Type	Krævet	Lovlige værdier	Beskrivelse
HaendelseNummer	String	Ja		Unik identifikation af indberetningen i UDB
HaendelseDato	DateTime	Ja	yyyy-mm-dd hh:mm_ss.ssssss	Dato, hvor hændelsen indtræffer. Fx dato for påbegyndt modtagelse af sociale ydelser.
StatusSocialYdelse	Varchar (20)	Ja	Ikke forsøget= 0 Forsøget = 1	Forsøget, ikke forsøget
KildeLeverandoer	String(20)	Ja		Betegnelse eller kode, der identificerer kildeleverandøren.

6.1.4 KontaktJobOgUddannelsesOnsker

Felt	Type	Krævet	Lovlige værdier	Beskrivelse
KommuneInstitutionNummer	Integer (6)	Ja		
KommuneKontakt	XML element	Nej		
JobOensker	XML element	Nej		
UddannelsesOensker	XML element	Nej		

6.1.4.1 KommuneKontakt

KommuneKontakt indeholder Kontaktoplysninger for den person ved Kommunen der har haft kontakt til den unge. De krævede felter er kun krævet hvis elementet KommuneKontakt indgår det aktuelle tilfælde.

Felt	Type	Krævet	Lovlige værdier	Beskrivelse
KontaktNavn	String(100)	Ja		Navnet på kontaktpersonen
KontaktMail	String(100)	Ja		Mailadresse skal være udfyldt
KontaktTelefon	Integer(10)	Nej		
KontaktRegistreringstid	Datetime	Ja		Det tidspunkt oplysningerne er registreret i Kommunens systemer.

6.1.4.2 JobOnsker

JobOnsker indeholder en tekstuel beskrivelse af den unge's jobønsker. De krævede felter er kun krævet hvis elementet Kommunekontakt indgår det aktuelle tilfælde.

Felt	Type	Krævet	Lovlige værdier	Beskrivelse
JobOnsker	String(200)	Ja		Tekst hvor Kommunen kan beskrive den unges jobønsker.
JobRegistreringstid	Datetime	Ja		Tidspunkt hvor jobønskerne er registreret i Kommunes systemer.

6.1.4.3 UddannelsesOnsker

UddannelsesOnsker indeholder en tekstuel beskrivelse af den unge's ønsker til uddannelse. De krævede felter er kun krævet hvis elementet Kommunekontakt indgår det aktuelle tilfælde.

Felt	Type	Krævet	Lovlige værdier	Beskrivelse
UddannelsesOnsker	String(200)	Ja		Tekst hvor Kommunen kan beskrive den unges uddannelsesønsker.
UddannelseRegistreringstid	Datetime	Ja		Tidspunkt hvor uddannelsesønskerne er registreret i Kommunens systemer.

7 Fejlkode

Der sendes ikke valideringsvar med avis til kommunen, men kun fejkoder, som returneres direkte i svaret på forespørgslen fra kommunen.

Herunder er de mulige fejkoder vist.

7.1 Fejkoder ved afvist underretning

Fejlnr.	Fejltekst	Forklaring	Blød fejl: B Hård fejl: H
14	Den unge findes ikke i Ungedatabasen	Der skal kun indberettes for unge med bopæl i Danmark. CPR nummeret kan ikke genfindes i Ungedatabasen i relation til en aktiv ung bosiddende i Danmark.	H
15	Aldersgrænse overskredet	Aldersgrænse overskredet. Den unges skal være fyldt 15 år og under 30	H

Fejlnr.	Fejltekst	Forklaring	Blød fejl: B Hård fejl: H
		år.	
55	Ingen hændelser eller manglende tilladelse	CPR-nummer, som er efterspurgt, findes ikke i Ungedatabasen, eller må ikke udleveres til den spørgende part.	H
69	Det efterspurgte hændelsesnummer og/eller CPR-nummer findes ikke i Ungedatabasen	Det efterspurgte hændelsesnummer findes ikke i Ungedatabasen	H
101	exemption – UDB	Intern fejl i UDB	H

Det bemærkes, at formattjek foretages i integrationsplatformen og kan resultere i fejl 400.

Hårde fejl angives med numre op til 199.

Bløde fejl angives med numre fra 200.

8 Endpoints til testmiljø

<https://ws01.ung.stil.dk/services/HaendelserTilKommunen/?wsdl>